

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

cersanit | ВСЕ
ПРОДУМАНО!

НАИМЕНОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Product name / Bui' ýmbyn' atay'y / Məməlatın adı / Максулотнинг номи / ნაწარმის დასახელება / Արտադրանքի անվանումը / Номгүй маснуга / Буюмдун аталышы / Эдлэлийн нэр / Önümüň ady

ДАТА ПРОДАЖИ

On-sale date / Satylym ku`ni / Satış tarixi / Сотув санаси /
გაყიდვის თარიღი / Վաճառքի սարեթիվը /
Санаи фурӯш / Сатуу күнү /
Худалсан он, сар, едер / Satylan senesi

**НОМЕР ДОКУМЕНТА, ПОДТВЕРЖДАЮЩЕГО
ПОКУПКУ**

Purchase certificate No.
Satyp aly' dy rasta'iyn qujattyn` no`miri
Satış təsdiq edan sanədin nömrəsi
Харидни тасдиқловчи хүжжатнинг рақами
юғордоғы დაბადებული დოკუმენტінің бөмбөрө
Վաճառք հաստատղ վաստարəр һամարը
Рақами хүччати тасдиқкүнандай харид
Сатып алууну күбелендүрүүчү документтн номери
Худалдан авсныг тодорхойлох баримт бичгийн дугаар
Satyn alynpmagy tassyklaýan resminamanyň belgisi

ПОДПИСЬ ПОКУПАТЕЛЯ

Customer's signature /
Satyp aly's`ýtun` qoly / Alicinin imzası /
Харидорнинг имзоси /
Әмбөздөлөөс өзгөмөрбүрә /
Фирнүүр үүспүрүштүрүлүп
Имзои харидор / Сатып алуучунун колу /
Худалдан авагчийн гарын үсэг / Alýýupň goly

ПОДПИСЬ И ПЕЧАТЬ МАГАЗИНА

Store house's signature & seal / Du'kennin` qoly ja`ne mo`ri /
Mağazanın imzası və möhrü / Дүкөннинг имзоси ва мухри /
Мэдээчийн Өгүүжүүр илүү жана мөөрү /
Ішаныптары үүспүрүштүрүлүп үлкен үүсэг /
Имзо ва мухри мағоза / Дүкөндүн колу жана мөөрү /
Дэлгүүрийн тамга, гарын үсэг / Dükanyň goly we möhüri

RU	Русский.....	4
EN	English.....	6
KK	Qazaqsha.....	8
HY	Հայերեն.....	9
KY	Кыргызча.....	12
MN	Монголхэлээр.....	14
UZ	O'zbekcha.....	16
AZ	Azeri.....	18
TG	Тоҷикӣ.....	20
TK	Түркмен дили.....	22
KA	რუსული.....	24

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛООН

Продукт: Инсталляция

Изделие (набор элементов и составных частей, согласно таблице 1) предназначено для бытового применения и подлежит установке в санитарных узлах жилых зданий, предприятий, учреждений и сооружений различного назначения, оборудованных водопроводом и канализацией.

Производитель Акционерное общество «Сызранская Керамика», находящийся по адресу 446001,

Российская Федерация, Самарская область, г. Сызрань, ул. Пристанский спуск, д. 21, предоставляет гарантию на Изделия на следующих условиях:

- Гарантийный срок начинает исчисляться с даты покупки Изделия. Дата покупки Изделия подтверждается товарным или кассовым чеком. Гарантийный срок на Изделия устанавливается следующий:

Тип элемента	Гарантийный срок (указан в кол-ве лет)					
	AQUA 40	AQUA 50	Link PRO	Vector	TITAN	PROxima
Рама инсталляции из нержавеющей стали с порошковой окраской	10	10	10	10	10	10
Гальванически оцинкованная рама инсталляции	25	25	—	—	—	—
Бачок	10	10	10	10	10	10
Арматура и механизмы	10	10	5	5	5	5
Шланги	10	10	2	2	2	2
Пластмассовые детали	10	10	2	2	2	2
Силиконовые части	10	10	2	2	2	2
Резиновые части	10	10	2	2	2	2
Кнопка	3	3	3	3	3	3

2. Условия гарантии:

2.1. При покупке и приемке потребитель обязан проверить Изделие на отсутствие видимых дефектов. Внешний вид и комплектация Изделия должны быть проверены потребителем в месте приобретения Изделия. После приобретения Изделия претензии, касающиеся повреждений внешних поверхностей, внешнего вида и комплектации, производителем не рассматриваются. Установка и дальнейшая эксплуатация Изделия с выявленными недостатками не допускается. О факте обнаружения недостатков в Изделии необходимо сообщить по месту рассмотрения претензий (рекламаций), указанному в разделе 3 данного гарантийного талона. Все протечки должны быть определены и устранены до монтажа рамы инсталляции. После монтажа рамы инсталляции претензии (рекламации) относительно видимых до установки дефектов рассматриваться не будут.

2.2. Потребитель обязуется ознакомиться и соблюдать условия гарантии, инструкции по монтажу и правила эксплуатации Изделия, изложенные в пункте 4 данного гарантийного талона.

2.3. Гарантийное обслуживание осуществляется только при наличии гарантийного талона и документа, подтверждающего дату и факт совершения покупки (например, товарным или кассовым чеком). Гарантия распространяется только на заводские дефекты (недостатки) Изделия.

2.4. Гарантия не распространяется на дефекты (недостатки) Изделия, которые возникли после момента приемки/приобретения, в результате:

- повреждения или уничтожения Изделия в процессе транспортировки;
- внесения потребителем или третьими лицами изменений в конструкцию Изделия;
- нарушения потребителем правил эксплуатации Изделия, использования не по назначению;
- нарушения инструкции по установке;
- несоблюдения правил по ходу за Изделием, использования абразивных и сильнодействующих химических чистящих средств;
- использования неоригинальных запасных частей и комплектующих, не рекомендованных производителем;
- механических повреждений: ударов, сколов, царапин;
- естественного износа Изделия и его комплектующих: прокладок, роликов, ползунков, ручек, петель и тд;
- образования известкового налета или железистого осадка;
- влияния низких температур на Изделия (нарушения правил хранения);
- действий третьих лиц или обстоятельств непреодолимой силы;
- использования потребителем во время монтажа Изделия запасных частей (комплектующих), которые не были получены им непосредственно от производителя;

• попадания посторонних предметов внутрь Изделия, кроме специализированных таблеток, предназначенных для гигиенической чистоты подвесных унитазов.

2.5. Гарантия предоставляется на территории страны, в которой совершена покупка Изделия.

2.6. Гарантия не распространяется на выставочные образцы.

3. Порядок рассмотрения претензий (рекламаций):

3.1. Претензии по качеству Изделия и его комплектующих принимаются на протяжении всего гарантийного срока.

3.2. Претензии по качеству Изделия принимаются:

- по месту приобретения Изделия;
- на сайте www.cersanit.ru в разделе «Отправить претензию»;
- по адресу электронной почты complaint@cersanit.ru;
- по телефону +7 (800) 333-98-20.

3.3. Потребитель вправе предъявить требования к Производителю в отношении дефектов (недостатков Изделия), если они обнаружены в течение гарантийного срока.

3.4. Все претензии в отношении недостатков Изделия рассматриваются при наличии прилагаемых к претензии следующих документов:

- документы, подтверждающие покупку Изделия (товарный/кассовый чек или заполненный гарантинный талон);
- фото/видео материала.

3.5. Срок рассмотрения претензий покупателя устанавливается документом, подтверждающим факт купли-продажи, либо законодательством страны приобретения товара.

3.6. Предельный срок устранения недостатков товара, обнаруженных в период действия гарантии, определяется в соответствии с законодательством страны приобретения товара.

3.7. Срок действия гарантии на Изделие продлевается на период, прошедший между днем подачи рекламации и днем устранения недостатка Изделия.

3.8. Производитель не компенсирует потребителю затраты, которые он произвел для устранения недостатков (дефектов) Изделия с привлечением третьих лиц. Подобные компенсации в исключительных случаях могут быть согласованы производителем при наличии документально подтвержденных затрат.

3.9. Изделие, относительно которого была подана рекламация, должно соответствовать основным нормам гигиены (должно быть чистым).

4. Общие правила эксплуатации Изделий:

- потребитель должен использовать Изделие по назначению;
- Изделие должно быть установлено в капитальную стену в соответствии с прилагаемой инструкцией по монтажу (доступной на сайте cersanit.ru). В случае необходимости замены дефектных частей требуется использование оригинальных запасных частей производителя;

• посторонние материалы (например, строительный раствор, известь, песок и т.д.) не должны находиться в баке Изделия, чтобы не нарушить правильное функционирование всех механизмов;

• давление воды в системе водоснабжения в здании должно составлять не менее 0,5 бар и не более 6 бар;

• Изделие должно храниться в закрытом помещении или под навесом, исключающим возможность попадания на него атмосферных осадков, пыли, грязи (снега, дождя, прямых солнечных лучей);

• условия транспортировки и хранения Изделий в части воздействия климатических факторов должны соответствовать условиям хранения 2 (С) по ГОСТ 15150;

• запрещается эксплуатация Изделий при температуре окружающей среды ниже 0°C. Если Изделие находится в неотапливаемом помещении в зимнее время, необходимо удалить воду и насухо вытереть Изделие.

- Изделие перед монтажом, в соответствии с инструкцией по установке, должно быть тщательно проверено, а именно: следует прикрепить унитаз, подключить водоснабжение, проверить правильность работы и подключения системы в целом, провести так называемое «водное испытание».

5. Рекомендации по уходу за Изделием:

Обращаем Ваше внимание, что сохранность цвета и качества Изделия может зависеть от многих факторов, основные из которых:

- качество воды (хим. состав);
- температура и влажность;
- отсутствие/наличие солнечного света;
- используемые чистящие средства;
- количество пользователей и частота использования;
- длительность загрязнения Изделия (период нахождение налета, накипи и т.п.);

Исходя из вышеуказанных факторов, рекомендуем подобрать оптимальную для Вас частоту уборки.

Изделие нельзя чистить при помощи химических средств, содержащих аммиак, кислоту, щелочь, хлор и любые другие едкие вещества, а также острыми предметами и абразивными веществами.

Рекомендуется:

- использовать чистящие средства проверенных производителей, которые специализируются на Изделиях данного типа;

• перед первым применением выбрать наименее видимый участок Изделия (один из боков Изделия, основание Изделия и т.п.), нанести на него тонким слоем предполагаемое к использованию чистящее средство, выдержать 30 минут и оценить воздействие. При малейших изменениях внешнего вида Изделия, а также при возникновении сомнений с вашей стороны, рекомендуем отказаться от выбранного средства;

- используйте такие специализированные предметы очистки (губки, щетки и т.п.), которые не смогут повредить слой Изделия. Также рекомендуем протестировать предметы очистки на небольшом невидимом участке;

• особенности химического состава водопроводной воды, наличие в ней посторонних частиц, перепады давления и другие факторы негативно влияют на работу механизмов и прокладок. Наличие фильтра очистки в системе подачи воды к бачку позволит уменьшить риск засорения механизмов арматуры.

6. Примечания:

6.1. Гарантия не исключает, не ограничивает и не приостанавливает иные права потребителя, предусмотренные действующим законодательством РФ о защите прав потребителей.

6.2. В случае возникновения разнотечений или каких-либо несовпадений в смысловом содержании настоящего гарантинного талона на территории Казахстана, Азербайджана, Узбекистана, Грузии, Армении, Таджикистана, Киргизии, Туркменистана преимуществом обладает текст гарантинного талона, составленный на русском языке.

WARRANTY LEAFLET

Product: Installation

The product (a set of elements and components, according to Table 1) is intended for domestic use and is to be installed in lavatories of residential buildings, companies, facilities and structures of different purposes equipped with water supply lines and sewers.

Manufacturer – Joint-Stock Company Syzranskaya Keramika, address: 21 Pristansky Spusk, Syzran, Samara Region, 446001, Russian Federation – provides warranty

7. Производитель:
 - 7.1. Производитель АО «Сызранская Керамика», 446001, Российской Федерации, Самарская обл., г. Сызрань, ул. Пристанский спуск, д. 21.
 - 7.2. Поставщик ООО «Керамик Солюшнс Рус»: 125124, г. Москва, ул. Правды, д. 26, эт.7, пом. XXV, ком. 13И.
- 7.3. Уточнить наименование и адрес юридического лица, уполномоченного поставщиком (производителем) на принятие претензий от потребителя и производящего ремонт и техническое обслуживание Изделия, можно на сайте <https://www.cersanit.ru/services/>.
8. Инструкция по сборке размещена в Приложении №1.

Element	Warranty Period (years)					
	AQUA 40	AQUA 50	Link PRO	Vector	TITAN	PROxima
Stainless steel powder painted installation frame	10	10	10	10	10	10
Galvanized installation frame	25	25	–	–	–	–
Tank	10	10	10	10	10	10
Valves and mechanisms	10	10	5	5	5	5
Hoses	10	10	2	2	2	2
Plastic details	10	10	2	2	2	2
Silicone parts	10	10	2	2	2	2
Rubber parts	10	10	2	2	2	2
Button	3	3	3	3	3	3

2. Warranty Terms:

2.1. Upon purchase and acceptance, customer shall check the Product for visible defects. Appearance and complete set of the Product shall be checked by customer at the place of purchase. After purchasing the product, claims regarding damage to external surfaces, appearance and equipment are not considered by the manufacturer. Installation and further operation of the Product with identified deficiencies is not allowed. The fact of defects detected in the Product must be reported at the place of consideration of claims (complaints) specified in section 3 of this Warranty Leaflet. All leaks shall be detected and eliminated prior before installing the installation frame. After frame installation, complaints (claims) regarding defects visible prior to the installation are not considered.

2.2. The customers undertake to familiarize themselves and comply with the warranty terms, installation instructions and rules for using the Product set forth in paragraph 4 of this Warranty Leaflet.

2.3. Warranty service can only be performed provided a warranty leaflet and a document confirming the date and fact of the purchase (for example, a sales receipt or

for the Product under the following conditions:

1. Warranty period starts to lapse on the date of Product purchase. Date of Product purchase is certified with the sales/cash receipt or the filled-in warranty certificate a sales slip or a cash register receipt. The warranty period for the products and their components is determined in years according to the following table:

cash register receipt). The warranty covers manufacturing defects of the Product only.

2.4. The warranty shall not cover defects (deficiencies) of the Product that have arisen after the acceptance/purchase and resulting from:

- damage to or destruction of the Product during transportation;
- any alterations to the Product made by the customer or any third party;
- violation of operating instructions for the Product by the customer, or use of the Product for the purposes other than the intended use;
- violation of the installation instructions;
- failure to comply with the Product maintenance manual, use of abrasives and potent chemical detergents;
- use of non-original spare parts and accessories that are not recommended by the manufacturer;
- mechanical damage: impacts, chips, scratches;
- natural wear of the Product and its component parts: gaskets, rollers, sliders, handles, hinges, etc;
- scaling or ferrous deposit generation;
- exposure of the Product to low temperatures (violating storage conditions);

- acts of third parties or force-majeure circumstances;
- use of component parts by the customer during installation of the Products that have not been obtained by the customer from the manufacturer directly;
- ingress of foreign objects into the Products except for special tablets used to ensure disinfection of wall mounted toilet.

2.5. The Warranty is provided in the territory of the country where the Product has been purchased.

2.6. The Warranty does not apply to demo samples.

3. Handling Complaints (Claims):

3.1. Complaints regarding Product quality and its component parts are accepted during the entire warranty period.

3.2. Products quality complaints are taken:

- at the place of Product purchase;
- at www.cersanit.ru in the File a Complaint section;
- at complaint@cersanit.ru;
- by phone +7 (800) 333-98-20.

3.3. The customer shall have the right to file claims to the Manufacturer regarding Product defects (deficiencies) provided that the same have been detected during the warranty period.

3.4. All complaints regarding Product defects shall be considered provided that the following documents have been filed together with a complaint:

- documents certifying product purchase (sales slip/cash register receipt or filled out warranty leaflet);
- photo/video.

3.5. Term for customer's complaint consideration shall be based upon the document certifying the purchase, or based on the law of the country the Product has been purchased in.

3.6. Maximum time frame for the remedy of product defects detected during the warranty period shall be established according to the legislation of the country the Product has been purchased in.

3.7. Warranty period for the Product shall be extended for such time as may lapse between the date a complaint has been filed upon and the date the Product defect has been remedied.

3.8. The manufacturer does not compensate the customer for the costs incurred to remedy the defects (deficiencies) of the Product with the involvement of third parties. In exceptional cases, such compensation can be agreed by the manufacturer in the presence of documented costs.

3.9. The Product a complaint has been filed against shall meet all basic health requirements (it must be clean).

4. General Rules for Product Use:

- customers shall use the Products for their intended use only;
- The Product shall be installed to a main wall according to the installation instructions attached (it can be downloaded from cersanit.ru). Should defective parts need replacement, the use of original spare parts from the manufacturer is required;
- foreign substances (e.g., mortar, lime, sand, etc) shall not be placed to the Product tank to prevent malfunction of its mechanisms;
- water supply pressure of the facility shall be within 0.5 bar to 6 bar;
- The Product shall be stored indoors or under a canopy so as to avoid exposure to atmospheric precipitation, dust, dirt (snow, rain, direct sunlight);
- In terms of environmental exposure, Product transportation and storage conditions shall meet grade 2 (C) per GOST 15150;

• Do not use the Product under the ambient temperature below 0°C. If the Product is installed in an unheated room during winter season, remove all water from it and wipe it dry.

- Before installation, the Product must be checked carefully in accordance with the installation instructions, namely: attach the toilet, connect water supply, check correct operation and connection of the system as a whole, carry out the so-called «water test».

5. Product Maintenance Recommendations:

Please, be advised that the color and quality of the Product may depend on multiple factors; the key ones are given below:

- water quality (chemical composition);
- temperature and humidity;
- sunlight presence/absence;
- detergents used;
- number of users and frequency of use;
- Product soiling duration (period during which the deposit or scale is present, etc);

Based on the above factors, an optimum Product maintenance and cleaning frequency shall be chosen. The product must not be cleaned with chemicals containing ammonia, acid, alkali, chlorine and any other corrosive substances, as well as with sharp objects and abrasives.

Recommendations:

- use detergents from proven manufacturers specializing in the similar products;
- apply a new detergent on a hidden area first (one of the sides, base, etc) in a thin layer, wait for 30 minutes and assess the impact. Do not use the agent in case of tiniest changes in the Product appearance, or in case of any doubts;
- use specialized cleaning utensils (sponges, brushes, etc.) that cannot damage the layer of the product. We also recommend testing cleaning utensils on a small invisible area;

• features of the chemical composition of tap water, the presence of foreign particles in it, pressure drops and other factors negatively affect the operation of mechanisms and gaskets. The presence of a cleaning filter in the water supply system to the tank will reduce the risk of clogging of the valve mechanisms.

6. Notes:

6.1. The Warranty does not exclude, limit or suspend other customer's rights provided for by the current legislation of the Russian Federation on consumer protection.

6.2. In the event of inconsistencies or any discrepancies in the semantic content of this Warranty Leaflet on the territory of Kazakhstan, Azerbaijan, Uzbekistan, Georgia, Armenia, Tajikistan, Kyrgyzstan, Turkmenistan, the text of the Warranty Leaflet in Russian shall prevail.

7. Manufacturer:

7.1. Manufacturer JSC Syzranksaya Keramika, 21 Pristansky Spusk, Syzran, Samara Region, 446001, Russian Federation.

7.2. Supplier\country\registered address: Ceramic Solutions Rus LLC: room 13M, prem. XXV, floor 7, bld. 26, Pravy Str., Moscow, 125124.

7.3. For name and address of the legal entity authorized by the supplier (manufacturer) for claims receipt from the customer and for repairs and maintenance of the Product, visit <https://www.cersanit.ru/services/>.

8. Assembly manual is given in Annex 1.

KEPILDIK TALONY

Óním: Ornaty

Buiym (1-kestäge sáikes elementter men quramdas bólíkerdeňi jiyntýgy) turmyşy qoldanyǵa arnalǵan jáne sý qubyrmen jáne kanalizatsılamen jabdyqtalǵan turgyn īmarattardыń, kásiporyndardыń, mekemelerdiń jáne ár túrlı maqsattaǵy qurylystarǵa ornatýǵa jaqtqyzlady.

Öndirýshi 446001, Resei Federatsıasy, Samara oblysy, Syzran q., Pristanskıı erňisi k-si, 21úi meken-jaiy boiynsha

ornalasqan «Syzran Keramika» Aktsionerlik qoǵamdaстыǵy Buiymǵa kelesi sharttarмен kepildik beredi:

1. Kepildik merzimi Buiymdy satyp algan kúnnen bastap espeteledi. Buiymdy satyp aly kúni taýar/kasalyq chekpen nemese toltarylgan kepildik talonymen.

Buiymdarǵa jáne olardыń quramdas bólíkerine kepildik merzimi kestege sáikes jyl sanyanda belgilenedi:

Element tipi	Kepildik merzimi (jyl mölsherimen kórselitgen)					
	AQUA 40	AQUA 50	Link PRO	Vector	TITAN	PROxima
Untaqty boiaymen tattanbaityn bolattan jasalǵan ornatý jaqtaýy	10	10	10	10	10	10
Galvanikalqy myryshtalǵan ornatý jaqtaýy	25	25	–	–	–	–
Kishi bak	10	10	10	10	10	10
Armatýra jáne mehanizmder	10	10	5	5	5	5
Qubyrshek	10	10	2	2	2	2
Plastmassa tetikter	10	10	2	2	2	2
Silikon bólshekter	10	10	2	2	2	2
Rezińke bólshekter	10	10	2	2	2	2
Batyрма	3	3	3	3	3	3

2. Kepildik sharttary

2.1. Satyp alganda jáne qabyldaǵanda satyp alýshy 2.1. Satyp alganda jáne qabyldaǵanda satyp alýshy Buiymdy kórinetin aqaylardyń bolmaýnya tekserýge mindetti. Buiymnyň syrtqy túri jáne jiyntýgy tutynyshyment buiymdy satyp algan orynda tekseriliy kerek. Buiymdy satyp algannan keiin syrtqy betiniň zaqymdalýlaryna, jiyntýgynti syrtqy túrine jáne jiyntýgyna qatysty shaǵymdar óndirýshimen qabyldanbaýdi. Anytgálǵan kemshilikteri bar Buiymdy ornatý jáne ary qarai eksplýatatsıaǵa rughat etilmendi. Buiymda kemshilikterde anytgát jaǵdaydý týraly osy kepildik talonyň 3 bólimedine kórselitgen shaǵymdardy (shaǵym-talaptardy) qarastyrý orny boiynsha harabary kerek. Barlyq aǵylar anyqtalyp jáne ornatý jaqtayn montajdaǵanǵa deiin joylýy kerek. Ornatty jaqtayn montajdaǵannan keiin ornatqanǵa deiin kórinetin aqaylarǵa qatysty shaǵymdar (shaǵym-talaptar) qarastyrılmайды.

2.2. Tutynyshy kepildik sharttarymen, montajdaý boiynsha nusqałyqtarmen, sondar-aq osy nusqaýdyń 4 tamaǵynda mazmundalǵan Buiymnyň eksplýatatsıa erejelerimen tanysýga jáne oryndayıǵa mindettedi.

2.3. Kepildik gyzmet kórsetylé kepildik talony jáne satyp aly kúnin jáne jaǵdayn rastailyq qujat (mysaly, taýarlıq nemese kassalyq chek) bolǵanda gána júzege asryrlady. Kepildik Buiymnyň tek zayttყ aqáylaryna (kemshilikterine) taralady.

2.4 Kepildik Buiymnyň qabyldaý/satyp alý sátinene keiin mynndań natiýeden soń paida bolǵan aqáylaryna (kemshilikterine) qoldanylmaidы:

- tasymaldaý barysynda Buiymdy zaqymdaý nemese joý;

• Buiym konstrýktııasyna tutynýshyment nemese úshinshi tulǵalarmen ózgeris engizý;

• paidalanýshyment Buiymdy eksplýatatsıa erejelerin buzý, taǵaldarylý boiynsha paidalanbaý;

• ornatý boiynsha nusqałyqtı buzý;

• Buiymda kútý boiynsha erejelerdi oryndamaý, túri jáne kúshı áser etetin himialyq tazaǵalyq quraldardy paidalaný;

• óndirýshi usynbatın túpnusqa emes bólshekterdi jáne jiyntýqtashyldary paidalaný;

• mehanikalqy bülínlyrda: soqqylar, ketikter, szattar;

• Buiymnyň jáne onyň jiyntýqtashylyarnyň: tóseme, shýgyrshyq, jylýma, tetik jáne ilgek jáne t.s.s. tabıgi tozý;

• ák qagyńyň nemese temirli tunbanyň tuzılıý;

• Buiymǵa tómen temperatýralardыń áseri (saqtay erejelerineniň buzýly);

• úshinshi tulǵalarдыń nemese tötep bere almaityn kúshı jaǵdailardyń áreketteri;

• Buiymda montajdaý ýaqtynda tutynýshyň ol tikelei óndirýshiden almaǵan qosalqy bólshekterdi jiyntýqtashyldary paidalaný;

• Buiymnyň ishiňe aspaly ýintazdardyń gigienalyq tazaǵalyq úshin arnalǵan arnay tabletkalardan basqa böğde zattardыń túsiy nátiýesinde tyndádagán Buiymdarǵa taralmaidy.

2.5. Kepildik Buiymdy satyp alý jasalǵan eldiń aýmaǵynda kórselitedi.

2.6. Kepildik kórme úlgilerine taralmaidy.

3. Shaǵymdary (shaǵym-talaptardy) qarastyrý tártibi:

3.1. Buiymnyň jáne onyň jiyntýqtashylyarnyň sapasý boiynsha shaǵymdar barlyq kepildik merzimi boiynsha qabyldanady.

3.2. Buiymnyý sapasy boiynsha shaǵymdar qabyldanady:

- Buiymdy satyp alý orny boynsha;
 - www.cersanit.ru saytında “Şaǵym jiberý” bóliminde;
 - complaint@cersanit.ru elektronды poshta meken-jay boynsha;
 - +7 (800) 333-98-20 telefony boynsha.
 - 3.3. Tutyňshy aqylarǵa (Buiymnyň kemshilikterine) qatysty eger olar keplidik merzimi ýaqtynда anyqtalsa, Óndırıshige talap qoýga cuqyly.
 - 3.4. Buymyň kemshilikterine qatysty barlyq shaǵymdar shaǵymmen birge kelesi qujattar birge berilgen kezde qaratryryldy:
 - buymyň satyp alýdy rastaityn qujattar (taýarlyq/ kassalyq chek nemese toltyrylgan keplidik talony);
 - foto/video material. - 3.5. Satyp alýşyňnyň shaǵymdaryn qarastyry merzimi satý-satyp alý jaǵdaiyn rastaityn qujatpen nemese taýardy atyp eliniň zaýfym ornatylady.
 - 3.6. Keplidik jaramdy kezeńde anyqtalǵakn taýardyň kemshilikterin joýidyn shekti merzimi tayardy satyp alý eliniň zaýfyna sáikes anyqtalady.
 - 3.7. Buymyǵa keplidik merzimi shaǵym-talapty bergen kún men Buymyň kemshiliǵin joýy kúniniň aralyǵynda ótken kezeńde uzarylaty.
 - 3.8. Óndırıshy tutyňshyǵa Buymyň kemshilikterin (aqaylaryn) joýy úshin úshinshi tulǵalardy qatystyryp alǵan shygýndaryn ótemeńdi. Osyndai ótemańq erekshé jaǵdaılarda qujatpen rastalǵan shygýn bolǵan kezde óndırıshimen kelişiliý mümkin.
 - 3.9. Qatysty shaǵym-talap berilgen Buiym giġienaný negizgi normalaryna sáikes kelyj qajet (taza bolýy qajet).
 - 4. Buiym eksplyatatsiasynyň jalpy erezeleri:
 - tutyňshy Buymydy taǵaýndalýy boynsha paidalaný kerek;
 - Buiym irgeli qabyrǵaǵa montajday boynsha birge beriletin nusqałyqqa sáikes ornatlyy kerek (cersanit. ru saýtynda gojetimdi). Aqalyň bölshekerin almastyry qajettigligi jaǵdaynda óndırıshiniň túpnuşa qosalqy bölshekerin paidalaný talap ettilid;
 - barlyq mehanizmderdiň duryş jumys isteyin buzbaý úshin bögde materialdar (misyaly qurylыш eritindi, ák, qum jáno t.s.s.) Buymyň bagynda bolmaýy kerek;
 - sýmen qamtamasyz etý júiesindegi sýdyń qysmyy keminde 0,5 bar jáno 6 bar aspatyndai bolýy kerek;
 - Buiym oǵan atmosferaly jaýyn-shashnyńy, shańyńy, kirdiń (qar, jańbyr, tiklel kún sáyleleri) túsyń mümkindigin boldyrmatyń jaqbyq ú-jaida saatlyk kerek;
 - Buiym taysaldyń jáne saqtaý sharttary klimattyq faktorlardyń áser etý bölgide MS 15150 boynsha 2(S) sharttaryna sáikes kelyj qajet;
 - 0°С-den tömen qorşhaǵan ortanyň temperatyrasynda Buiymdy eksplyatatsialäýä tyiyim shashnyady. Eger buym jylytylmaityn ú-jaida qosqy ýaqtta bolsa, sýdy ketirip jáne buymydy qurǵatyp surýt qajet.
 - Buiym montajdaydan buryn ornatý boynsha nusqałyqqa sáikes muquat tekerleriy kerek: atap aitqanda: ýintazdy bekitý kerek, sýmen qamtý júiesin qosyp, júie jumsynyň durystyǵyn jáne jalpy qosylýyn tekserip, “sýmen synaý” júrgizy kerek.
 - 5. Buiymdy kúty boynsha usynystar:
 - Sizdiń nazarynyzdy Buymyň túsinir jáne sapasynyň saqtaýy köpteğen faktorlarga täyeldi bolýy mümkin ekendigine aýdaramyz, olardыň negizgileri:
 - sýdyń sapasy (him. quramy);
 - temperatýra jáne ylgaldylyq;
 - kún jarygynyň bolmaýy/bolýy;
 - paidalanýlatyn tazaǵalyşyng quraldar;
 - paidalanýshylar sany jáne paidalaný jiiligi;

- Buiymnyň lastaný uzaqtıgy (ónezdii, qaqtıy jáne t.s.s. bolý kezeleri);
Jogaryda atalgan faktorlarǵa súenip, Siz úshın tazalaýdy oritaly jılıgin tańdaýdy usynamyz.
Buiymdy quramýnya amiaq, qysylq, silti, hlor jáne kez kelgen basqa kúdirgi zattar bar quraldarmen, sondai aq úshkir zattarmen jáne túrpi zattarmen tazalaýga bolmaid Usynylady:
 - osy tipi Buymardarǵa mamandandyrylatyn tekserilgen óndırıshilerdiń tazalaǵysh quraldaryn paidalaný;
 - birinshi goldanarylda aldynda buiympnyň et az körinetin bölginiň tańdap (buymynyň búürleriniň buri, buymyny negi jáne t.s.s.), ogan paidalanýǵa boljanatny tazalaǵysh quraljuqa qabatpen jaýgyp, 30 minyt ustap jáne áserin baǵalay.Buiymnyň syrtqy túri kishkene bolsyn özgermede, sondaq aq sizdiń tarapnyzdan kúmán týyndaganda tańdalıq quraldan bas taratyd usynamyz:
 - buiympnyň qabatqy buldırıb almatyn arnay tazalaý quraldaryn paidalanrynyz (ýgbalkalar, etkalar jáne t.s.s.);
 - sý qubry sýýnýň himiälyq quramýnyň erekshelikteri, onda bögte bólşekterdiň bolýy, qysymnyň ózerisi jáne basqa faktorler mehanizmiderdiń jáne tösemeliderdi junumsyra keri áser etedi. Kishi baqqa sýdy berý jüesinde tazalaǵysh szüginiň bolýy armatýra mehanizminderiniň bitely qaterin tömendetyde mümkindeklikeri.6. Eksertyý:
 - 6.1. Kepildik RF goldanystaǵy tutynýshylardын ququqtary orgaqý tyraly zaýirem qarastryrlıǵan tutynýshynı basq ququqtaryn jomaídai, shektelemiń jáne toqtatpaidy.
 - 6.2. Qazaqstan, Ázırbajan, Özbekstan, Grýzıya, Armenia, Tılkıstan, Qırğızstan, Türkmenstan aýmagında osy kepildili talonynyň ár túrli oqylýy nemese qandai da bir maǵynalyq mazmunynda szákkessizdikter tyýndagań jaǵdaida orys tililinde jalısanǵan kepildik talonynyň mätini basymdylıqqa ie bolady.7. Ondırıshy:
 - 7.1. Ondırıshy «Syzran Keramika» AQ, 446001, Resei Federatsıasy, Samara obl., Syzran q., Pristanskı enisi k-si 21 úi.
 - 7.2. Jetkzyk's 'ı'el'zan' dy meken-jai'y: "Keramik solusıñ Rus" JS'Q: 125124, Ma'skey' q., Pravda k-si, 26 u'ı, 7 d XXV u'ı -jai', 13'lı bo'lı.
 - 7.3. Tutynýshdan shaǵym qabyldaýga jáne Buiymdy jóndeýdi jáne tehnikalıq qyzmet körsetýdi júrgizetin jetkizishimen (óndırıshyman) seniň berilgeň zaýide tulganyň atayın jáne meken-jaiyan <https://www.cersanit.ru/services/> saitynda naqtalyýga bolady.8. Qurastrý boyinsha nusqalyq №1 Qosymshada ornalastyrylýǵan.

Արտադրանքը /Պատրաստվածք՝ կեմենտների և բաղադրիչ մասերի հավաքավայր, համաձայն պայմանագրի 1-ի /նախատեսված է կենցարանի կիրառման համար և ուղղադրվում է բնակելի շենքերի, ձեռնարկների և հաստի աշխատավայրերի բազմաթիվ պահպանային և բարեգործական օբյեկտների համար:

Սրատորով Սիրակի երաքիլս Բամենելիքական
նկերություն, գոնվելու վայր՝ 446001, Խուսաստանի
Դաշնություն, Սամարայի մարզը, քաղ. Սիրակ,
փող. Դիբաշանսկի պատուից, շ. 2-1, տրամադրություն է
Արտօնանանքների նկատմամբ երաշխիք հետևյալ
պայմաններում:

1. Երաշխիքային ժամկետը սկսվում է ապրիլի զնման օրվանից: Ապրիլի զնման ամսաթիվը Ապրիլաբային/Դրամարկպային չեկով կամ լրացրած երաշխիքային կտրոնով

Երաշխիքային ժամկետը պատրաստվածքների և դրանց բաղադրիչ մասերի համար սահմանվում է տարիների քանակությամբ, համաձայն այլուսակի

Տարրի տեսակի	Երաշխիքային ժամկետ (տարիների քանակով է նշված)					
	AQUA 40	AQUA 50	Link PRO	Vector	TITAN	PROxima
Տեղադրման շրջանակ՝ փոշինը ներկված չժանգութիղը պողպատից	10	10	10	10	10	10
Տեղադրման զավանիկ ցինկապատած շրջանակը	25	25	—	—	—	—
Բար	10	10	10	10	10	10
Արմատուրա և մեխանիզմներ	10	10	5	5	5	5
Ճկուն խողովակներ	10	10	2	2	2	2
Պլաստիկ մասեր	10	10	2	2	2	2
Միլիկոն մասեր	10	10	2	2	2	2
Ուտիչնե մասեր	10	10	2	2	2	2
Կոճակ	3	3	3	3	3	3

2. Երաշխիքի պայմաններ

- արտադրանքի զնման վայրություն,
 - www.cersanit.ru կայքի [Լուղարկություն](#)՝ բոլորը՝ մասնաւում,
 - [complaint@cersanit.ru](#) էլեկտրոնային փոստով;
 - +7 (800) 555-29-91 հեռախոսահամարով:
 - 3.3. Սպասումը իրավունք ունի ներկայացնելու պահանջներ Արտադրողին թերությունների (արտադրանքի արանքների) նկատմամբ, եթե դրանք հայտնաբերվել են երաշչիրային ժամանակահատվածում:
 - 3.4. Արտադրանքին թերությունների նկատմամբ ամբողջ բողոքները ուստանափառ կլու են, եթե բողոքին կցված են հետևյալ փաստաթղթեր:
 - արտադրանքին ձեռքբերումը հավասարող փաստաթղթը (արտադրանքը կամ դրամարկային նարդարագիր),
 - լուսանկարներ/տեսա կորուքը: - 3.5. Բողոքը ներական ժամկետը կազմում է 10 օր՝ սկսած 3.4 կտսում Նշված փաստաթղթերը՝ Հերանախ Թթւրիքի կողման հասնանք օրվանից, հաշվի չափությունը ներկայացնելու տարեթիվը:
 - 3.6. Եթաշխմատին ժամանակահատվածում հայտնաբերած արտանքի թերությունների վերացման առավելագույն ժամկետը բողոքը (պահանջափառը) հիմնավորված ճանաչելու օրվանից ու ուշ, քան 45 օր է: Թերությունները վերացնելու ժամանակը կը կարգանեն անհրաժեշտության Արտադրողը պետք է անհապաղ տեղեկցվել պատողին:
 - 3.7. Արականը իրաշխմատին ժամանակում կերպարած գվում է պահանջափառ ներկայացնելու օրվա և արտադրանքի թերության վերացնելու օրվա միջև ընկած ժամանակահատվածում:
 - 3.8. Արտադրողը պատողին չի հասուցում այն ճանաչելի համար, որին նա կատարել է այրանքի թերությունները (արանքների) վերացնելու համար անհրաժեշտը անձանց ներգրավմանը: Բայցանի դեպքերում նման համուցումը կարող է կատարվել արտադրողի կողման այդպիսի ճանաչելու կազմ նկատմամբ նրա համաձայնության արկայիրանու դեպքում:
 - 3.9. Այս ապրանքը, որի նկատմամբ ներկայացվել է պահանջափառ, պետք է համապատասխան իիքնային իիքնական չափորոշիչներին (պերկ է մարդու լինի):
 - 4. Արտադրանքի օգտագործման ընթանալու լավանները:
 - Սպասումը պետք է օգտագործի արտադրանքը նկատմականացնելու:
 - Անվագությունը պետք է տեղադրվի հիմնական պատում՝ կցված տեղադրման իրահանգներին համապատասխան (հասանելի է [cersanit.ru](#) կայքում): Արտա մասների իրահանման անհրաժեշտության դեպքում անհրաժեշտ է օգտագործել տարարություն ինօրինակ պահանջանառականը:
 - Կողմանակի իրերը (օրինակ՝ շինարարական ցեխ, կրաքար, ապակ և այլ) չի պիտի գտնվեն Արտադրանքի բարուն, որպեսինք չխանչեն բոլոր մեխանիզմների պահապահ գործառակայրք:
 - Շենքի ջրահատակարարման համակարգում ջրի ճնշումը պիտի լինի 0.5 քարից ոչ պակաս և 6 քարից ոչ ավելի:
 - Արտադրանքը պետք է պահպանվի փակ տարածում կամ ծածկված տաք, որը կպահպանվի այն միջնորդության և էլեկտրոններից, փոշոց և ցելիք (անիք, անձնակից, արկի ուղիղ ճառագայթային) պահպանական գործառակայրք:
 - Վիճական գործներից տեղափոխման և պահպանման պահպանները պետք է հսկապատասխաննեն 2 (C) առ ՉՕՍ 15150 վայսանման պայմաններին:
 - Ապահովում է ապահովություն օգտագործման շրանակակից ապահովագործությունը:

միջավայրի Օ Հածը չերմաստիճանի դեպքում։ Եթե արտադրանքը զանվուն է ձևանակ ջեռուցվող անկախության, անհրաժեշտ է հետացնել ջուրով և լավ չորացնել արտադրանքը։

- Տեղադրությանց առաջ արտադրանակ պես է անարդիրիկ սատուգի տեղադրան հրանաքի համապատասխան, այսինքն հարկավոր է ամրացնել զուգարանականընթեր, վիճացնել ջրի մատակարարությը, ստուգել համակարգի ապրանքավոր պահպանականացնելու համար և մարտում, անշղմանը այսպէս կոչված «ջային ստուգում»։

3. Արտադրանքի հմասին պատասխան լինութիւնը Ձեր շաղագործական և ներկայացնութիւնը, որ արտադրանքի գույնի և որակի պահպանումը կարող է կախված ինեւ բազմաթիւ գործոններից, իմաստական գործններից:

 - Ծրի որակը (քիմիական բաղադրույթներ)
 - Ժերանստիճաններ և խոնավություններ
 - արփի լույսի բացակայություններ և անկայություններ
 - օգտագործվող մաքրող կուտիերը
 - օգտագործելունեւի բանակը և օգտագործման համարականություններ
 - ապահով աշխատման երկարաւատությունը (փափի, փափակի ժամկետ և այլը)
 - Ենթակա վերո նաշված գործոններից խորինը ենք տախի ընտրել Ձեզ համար օպտիմալ մաքրման համարականությունը:
 - Արտադրանքի հի կարելի մաքրել ամռնակա, թթու, քլոր, ալկալի ալ կաշու նյութեր պարունակող քիմիական միջնորդներ, ինչպատճ նաև սուր իերեսու և նեղու նյութերու: Խորինը ունենալու համար օգտագործել այնպիսի ապահով ներք, որոնք չեն պարունակում պինդ և ծանր քիմիական նյութեր:
 - Խորինը է արգուն:
 - օգտագործել փորձառու արտադրուների մաքրման միջնորդը, որոնք մասմագիտացված են նաև անատիպ առաջնական ներքությունու:
 - նախան առաջին օգտագործութիւնը, ընտրել արտադրանքի ամենաքիչ նևսանեւի հասակածքը (արտադրանքի կողմերից մեծ, արտադրանքի հիմքը և այլն), բարակ շերտով բայց օգտագործման համար նախատեսվող մաքրման միջոց, թթու 30 րուտ և զնանական է մարդու գործությունը: Արտադրանքի արտադրին տեսքի նվազագույն փոփոխությունների դեպքու, ինչպատճ նաև ձեռ կողմեց կանկածերի առաջանան ներքանք, խորինը ենք տախի հրաժարվել ենսորված միջնորդից:

6. Աշումնել

- 6.1. Երաշխիք չի բացառում, չի սահմանափակում և չի դադարեցնում սպառողի իրավունքների պաշտպանմանը վերաբերյալ Ո՞ւ գործող կանոնադրությամբ Նախատեսված սպառողի այլ իրավունքներով: Ղաղահատանիւմ, Առբեկանում,

Ուզբեկստանում, Վրաստանում, Հայաստանում, Տաջիկստանում, Ղրղզստանում, Թուրքմենստանում և Արևմտյան Եվրոպայի Կորուսի հիմաստյան բոլոր երաշխիքարին կորուսի հիմաստյան բոլոր աշխարհագրային մեջ տարրանքերցումների կամ որևէ անհանապատճեն անհանդունելի ծագման հետարկության մեջ առաջանակ կարող է լինել կազմված երաշխիքարին կորուսի տեքստին:

7. Արտադրող՝
 7.1. Արտադրող՝ 'Սիլքանի կերամիկա' ԲԸ, 446001,
 Ռուսաստանի Դաշնություն, Սամարայի մարզ, քաղ.
 Սիլքան, փող. Պրիստանսկի սպուտ, շ. 21:

KY

КЕПИЛДИК ТАЛОНЫ

Буюм (элементтердин жана компоненттердин жыбыныңсызы, 1-таблица ылайык) тиричиликке колдонууга арналған жана суу туруктуру жана канализация менен жабдыгын тұрақ жай имараттарынын, ишкәналардын, мекемелердин жана куралымдардын санитардық түйүндөрүне орнотулууга тийиш.

446001, Россия Федерациясы, Самара облусу,
Сызрань ш., Пристанский спуск көч., 21-үй дарегинде
жайгашкан, өндүрүүчү «Сызранская Керамика»

7.2. Սատակարարող՝ «Կերամիկ Սովորչն Ուուս»
ՍՊԸ 125124, թ. Առակպա, Պոավիդի փ., տ. 26, հ. 7, բն.
XXV, ս. 13Բ:

7.3. Упсайтът ще използва иконки и симболи, които са общи за всички уеб сайтове.

8. Հավաքման հրահանգը՝ կցված է թ. 1 Հավելվածին:

Акционердик кoomу, төмөнкү шарттарда Буюмдарга кепилдик берет:

1. Кепилдик мөнөтү Буюмду сатып алган күндөн тартылыш эсептеле баштад. Буюмду сатып алу күнү товардык же сатуу дүмүрчөгү / кассирдин дүмүрчөгү же толтурулган кепилдик картасы. Буюмдага жана алардын компоненттерине кепилдик мөнөтү таблицага ылтайык жылдар менен белгилешет:

Элементтін түрү	Кепилдик мөөнөтү (жыл санында көрсөтүлгөн)					
	AQUA 40	AQUA 50	Link PRO	Vector	TITAN	PROxima
Тоз сымал түстүү дат баспас болоттон болгон инсталляциянын алкагы	10	10	10	10	10	10
Гальвандық цинктелген инсталляциянын алкагы	25	25	—	—	—	—
Бачок	10	10	10	10	10	10
Арматура жана механизмдер	10	10	5	5	5	5
Ийкемтүтүктөр	10	10	2	2	2	2
Пластмассалық деталдар	10	10	2	2	2	2
Силикондуу бөлүктөр	10	10	2	2	2	2
Резиналык бөлүктөр	10	10	2	2	2	2
Баскыч	3	3	3	3	3	3

2. Кепилдик шарттары:

2.1. Керектөөшү сатып алу жана кабыл алу учурунда Буюмдуң көрүнгөмөчилүктери жок экендигин текшерүүгө мильдөттүү. Буюмдун сыртын корунушу жана комплектациясы керектөөшү тарабынан буюмду сатып алган жерде текшерилиши керек. Сыртын беттеринин бузулуларына, сыртын көрүнушуну жана комплекттилишине тишеелүү талаптар буюмдар алынгандан кийин еңдүрүүчү тарабынан каралбайт. Табылган кемчиликтери менен буюмду орнотуга жана андан арый пайдаланууга жол берилбейт. Буюмдун кемчиликтерин табу фактысы жөнүндө ушул кепилдик талонунун 3-белүмүндө көрсөтүлгөн дамноттарды (рекламацияларды) кароо орду боюнча билдирируу зарыл. Бардык жылбыкташтыр аналыктышы

жана инсталляциянын алкагын орнотууга чейин четтетилүүсү керек. Орнотууга чейин көрүнүп турган кемилицелүү туралууда дооматтар (рекламациялар) жана газеттердин орнотуулушылардын макулдубай-

инсталляциянын алкагын орнотуудан кийин каралбай
2.2. Керектөөчү ушул кепилдик талонунун
4-пунктунда баяндланган кепилдик шарттары менен,
оштурулбайтында иштеп келинген кепилдик шарттары менен.

орнотуу боючча нускама менен жана буюмдан пайдалануу эрежелдер менен таанышууга жана аны сактоого мидледтүү.

2.3. Кепилдик тейлөсү толтуулган кепилдик талону жана сатып алуу күнүн жана фактисын тастыктоочу документ (мисалы, товардык же кассалык чек) бар болгондо гана жүзөгө ашырылат. Кепилдик Буюмдун заводдук дефекттерине (кемчиликтегине) гана жыйынтылат.

- 2.4. Кепилдик Буюмдун кабыл алу / сатып алуу күнүнөн кийин, төмөндөгүлөрдүн натыйжасында пайдаланууда болгон кемчилиттерин (кемчилиттерин) камтыйбайт:
- ташуу учурунда буюмдун зиянга учуроосу же жок кылышы;
 - керектөөчү же үчүнчү жактар тарабынан буюмдун конструкциясына өзгөртүү киргизүү;
 - пайдалануучу тарабынан Буюмдан пайдалануу эрежелерин бузуу, арналышы буюнча эмес пайдалануу;
 - орнотуун боюнча көрсөтмөлөрдүн бузуу;
 - буюмдага кароо, абразивдик жана таасири күчтүү химиялык тазалоо каражаттарын колдонуу боюнча эрежелердин сакталбашы;
 - Өндүрүүчү тарабынан сунуш кылышынбаган, орниталдуу эмес кам тетиктерден жана сейбидегичтерден пайдалануу;
 - меканикалык бузулуулар: соккулар, сыныктар, чийктер;
 - Буюмдан жана анын сейбидегичтери: төшөмөлдердүн, роликтердин, жылгычтердин, туткаладыр, имлектердин жана б.дүн табигый эскириши;
 - акытшаттуу катмадын же темирдүү түнманын пайда болушу;
 - төмөн температуралынын Буюмдага таасири (сактоо эрежелерин бузуу);
 - үчүнчү жактардын иш-аракеттери же ал жеткис күчтөрдүн жағдайлары;
 - Буюмду орнотуу учурунда керектөөчү тарабынан түздөн-түз Өндүрүүчүдөн алынбаган кем тектиктерден (сейбидегичтерден) пайдалануу;
 - Буюмдун ичине, асма даарраттамалардын гигиеналык тазалыгына арналган атайын таблеткадан тышкыры, бөтөн предметтердин түшүп кетиши.
- 2.5. Кепилдик Буюмду сатып алуу жасалган өлкөнүн аймагында берилет.
- 2.6. Кепилдик көргөзмө үлгүлөрүнэ жайылтылбайт.
3. Дооматтарды (рекламацияны) кароонун тартиби:
- 3.1. Буюмдан жана анын комплектөөчүлүнүн сапалы боюнча дооматтар бүткүл кепилдик мөөнөтүнүн ичинде кабыл алынат.
 - 3.2. Буюмдан сапалы боюнча дооматтар кабыл айнат:
 - Буюмду сатып алган жерде;
 - www.cersanit.ru сайтында «Доомат жөнөтүү» бөлүгүнде;
 - complaint@cersanit.ru электрондук дареги боюнча;
 - +7 (800) 333-98-20 телефону боюнча. - 3.3. Эгер дефекттер (Буюмдун кемчилиттери) кепилдик мөөнөтүнүн ичинде табылса, керектөөчү алар боюнча Өндүрүүчүгө карата талаптарды коюуга укуктуу.
 - 3.4. Буюмдун кемчилиттерине карата бардык дооматтар, дооматтар тиркелүүчү төмөнкүдөй документтер болгондо каралат:
 - буюмду сатып алынганын тастиктаган документтер (товардык/кассалык чек же толтуруулган кепилдик талону),
 - фото/видео материалдар. - 3.5. Сатып алушучунун дооматтарын кароонун мөөнөтү сатып алуу-сатыу фактисын тастиктаган документ менен жаңа товарды сатып алган өлкөнүн мыйзамдары менен белгиленет.
 - 3.6. Кепилдик колдонуулуп жаткан мезгилде табылган товардын кемчилиттерин жооюнчун чектик мөөнөтү, товарды сатып алган өлкөнүн мыйзамдарына ылайык белгиленет.

- 3.7. Буюмга кепилдиктүн колдонуу мөөнөтү, рекламация берилген күнү менен буюмдун кемчилигин четтетүү күнү ортосунда эткен мезгилге узартылат.
- 3.8. Өндүрүүчү Буюмдан кемчилиттерин (дефекттерин) жооу учун үчүнчү жактарды тартуу менен керектөөчү жүргүзгөн сартооолорду ага компенсациялайбайт. Мындей компенсациялар езгече учурларда, документ менен тастыкталган сартооолор болгондо Өндүрүүчү менен макулдашылышы мүмкүн.
- 3.9. Буюм, ага карата рекламация берилген, гигиенанин негизги нормаларына ылайык келүүгө тийиш (таза болусу керек).
4. Буюмдарды эксплуатациялоонун жалпы эрежелери:
- керектөөчү Буюмду арналышы боюнча пайдаланууга тийиш;
 - Буюм тиркелген орнотуу боюнча нускамага (cersanit.ru сайтында жеткиликтүү) ылайык негизги дубалга орнотулушу керек. Дефекттүү белүктөрдү алмаштыруу зарыл болгон учурда, Өндүрүүчүнүн орниталдуу кем тектиктерине пайдалануу талап кылынат.
 - бардык механизмдердин туура иштешин бузбоо учун, башка материалдар (мисалы, курулуш эртимеси, акиташ, кум ж. б.) Буюмдан бакында болбошу керек;
 - имарашын суу менен камсыздоо системасындағы сунунун басымы 0,5 бардан кем жана бардан көп болбошу керек;
 - Буюм, ага атмосфералык жаан-чачындын, чандын, баткыткан (кардын, жамырдын, кундун туз нурунун) тийүүсүне жол бербеген жабык жайда же бастырмада сакталууга тийиш;
 - климаттык факторлордун таасири жағында буюмдарды ташу жана сактоо шарттары ГОСТ 15150-2014 2 (с) сактоо шарттарына ылайык келиши керек;
 - айланы-чөйрөнүн температурасы 0°C тан темөн болгон учурда Буюмдардан пайдаланууга тыюу салынат.
 - Эгерде Буюм кыш мезгилинде жылтылбаган жайда болсо, сунун төгүү жана буюмду кургагыча суртүү керек.
 - Буюм орнотуу алдында, орнотуу боюнча нускамага ылайык, кылдат текшерилүүсү керек, атап айтканда: даарраттаманы бекитүү, суу менен жабдууну туташтыруу, системанын жалпысынан иштешинин жана туташтыруунун туралыгын текшерүү, «суу сыйносун» эткөрүү керек.
 - 5. Буюмдарды сактоо боюнча сунуштар:

Буюмдан түстүнүн жана сапалынын сакталышы көтөпген сабептерге байланыштуу болушу мүмкүн экенин белгилеп кетмекибиз, алардын негизгилери төмөнкүлөр:

 - сунун сапалы (хим. Курамы);
 - температура жана нымдуулук;
 - күн нурунун жоктугу/болушу;
 - колдонуулучу тазалоочу каражаттар;
 - колдонуулучуладын саны жана колдонуу жыштыгы;
 - Буюмдан булганышын узактыгы (катмар, кебээр жана б. түрган мезгил);

Жогоруда айтылган сабептерден улам, Өзүңүз үчүн оптималдуу тазалоо жыштыгын тандап алууну сунуштыйбыз.

Буюмду аммиак, кычылдык, щелоч, хлор жана ар кандай башка жегич заттарды камтыган химиялык каражаттардын, ошондой эле күрч предметтердин жана абразивдик заттардын жардамы менен тазалоого болбойт.

Сунуш кылышат:

- Ушул түрдөгү Буюмдарга адистешкен, текшерилген өндүрүүчүлөрдүн тазалоо каражаттарын колдонуу;
- Биринчи колдонуу алдында буюмдан эз аз көрүнүүчүй болгугун (буюмдан каталдарынан бирин, буюмдан негизин жана б.) тандап алыңыз, ага жука кат менен колдонуга болжолдонгон тазалоо каражатын сүйкөнүз, 30 мунэт кармаңыз жана таасирин баалаңыз. Буюмдан сырткы корунгушун кипкичине өзөргүүлөрүндө, ошондой эле сиз тараптан шек саноолор пайда болгондо, тандалган каражаттан баш тартууну сунуштайдыз;
- Буюмдан катмарына зыян келтире албоочу адистештирилген тазалоо предметтеринен (сүлгүлөр, щеткалар ж.б.) колдонугу. Ошондой эле тазалоо предметтерин кичинекей көзгө корунбөгөн участокто текшерип көрүүн сунуштайдыз;
- Суу тутук суунун химиялык курмышынын өзгөчөлүктөрү, анда бетен белүкчөлөрдүн болушу, басымдын өйде-ылдый болушу жана башка себептерден улам механизмдерин жана чыйырлардын иштешине терс таасирин тийгизет. Бачокко суу берүү системасында тазалоо чыпкасынын болушу арматуранын механизмдеринин булгангу коркунучун азайтууга мүмкүндүк берет.

6. Эскертуулар:

6.1. Кепилдик керектөөчлөрдүн укуктарын коргоо жөнүндө РФнын колдонуулуп жаткан мыйзамдарды менен караплан, керектөөчүнүн башка укуктарын жокко чыкарбайт, чектебейт жана тоクトоббайт.

6.2. Ушул кепилдик талондун маанилик мазмунунда кайын пикирлер же кандайдыр бир туура көлбөөлөр пайда болгон учурда, Казакстандын, Азербайжандын, Өзбекстандын, Грузиянын, Армениянын, Тажикстандын, Кыргызстандын, Туркменистандын аймагында кепилдик талондун орус тилинде түзүлгөн текстти артыкчылыкка ээ.

7. Өндүрүүчү:

7.1. Өндүрүүчү «Сызранская Керамика» АК, 446001, Россия Федерациясы, Самара обл., Сызрань ш., Пристанский спуск көн., 21-үй.

7.2. Жеткирил берүүчү «Керамик Солюшнс Рус» ЖЧК: 125124, Москва ш., Правда көч., 26-үй, 7-каб., XXV-им, 13И-бөл.

7.3. Керектөөчүнөн доомттарды кабыл алуга жана Буюмдан ондоосун жана техникалык тейлөөсүн жүргүзүүчү, жөнөтүүчү (өндүрүүчү) тарабынан ыйгарым укуктуу юридикалык жактын атальышын жана дарегин <https://www.cersanit.ru/services/> сайтында аныктоого болот.

8. Кураштыруу боюнча нускама 1-тиркемеде берилген.

MN

БАТАЛГААНЫ ТАСАЛБАР

Бутээгдэхүүн: Инсталляци

Эдлэл нь гэр ахуйд хэрэглэх зориулалттай бөгөөд Эдлэл (хүснэгт 1-ийн дагуу бүрдүүлэх хэсэг, элементтүүдийн цуглүүлбар) нь гэр ахуйд хэрэглэх зориулалттай бөгөөд цэвэр бокир усны хоолойгоор түгээн хангандсан орон сууц, аж үйлдвэр, албан газар гэх мэт янз бүрийн зориулалттай барилга байгууламжид угсралд зохино. Үйлдвэрлэгч «Сызранний Ваар» хувьцаат нийгэмлэг нь 446001, ОХУ, Самара муж, Сызрань хот, Пристанский

спуск, 21 хэмээх хаягаар байршал буй Эдлэлд дараах нөхцөл дагуу баталгаа олгоно:

1. Баталгаат хугацааг Эдлэлийг худалдан авсан өдрөөс эхлэн тооцоолно. Эдлэл худалдан авсан өдрийг барааны/кассын чекээр эсвэл беглесэн баталгаат үйлийлгээний талоноор

Хүснэгт дагуу жилийн тоогороо эдлэл болон түүний бүрдүүлэх хэсгийн баталгаат хугацааг тогтооно:

2. Баталгааны нөхцөл:

Элементийн төрөл	Баталгаат хугацаа (жилийн тоогороо заана)					
	AQUA 40	AQUA 50	Link PRO	Vector	TITAN	PROxima
Нунтаг будалттай зэвэрдэггүй ган инсталляцийн жааз	10	10	10	10	10	10
Гальванник цайрдсан инсталляцийн жааз	25	25	—	—	—	—
Бачок	10	10	10	10	10	10
Тоног болон механизмууд	10	10	5	5	5	5
Шланг	10	10	2	2	2	2
Хуванцар хэсэг	10	10	2	2	2	2
Силикон хэсэг	10	10	2	2	2	2
Резин хэсэг	10	10	2	2	2	2
Товтуу	3	3	3	3	3	3

2.1 Худалдан авах, хүлээн авахода хэрэглэгч нь эдлэлийг үзэгдэх согогүүг шалгах естий. Эдлэлийн гадна байдал, бурдүүлэлтийг хэрэглэгч нь эдлэл авсан газартая шалгах естий. Эдлэлийг авсны дараах гадар тал, гадна байдал, бурдүүлэлтийн согог талаархи гомдлыг үйлдвэрлэгч хүлээн аваагүй, хянахгүй. Илэрсэн дутагдалт Эдлэл угсрал болон цаашид хэрэглэхийг хориглоно. Эдлэл дутагдал илэрсэн тохиолдол тухай тус Баталгаат тасалбарын 3-р хэсэгт заасан гомдол, санал хүлээн авах, хянах газар хандана уу. Инсталляцийн жааз угсралын өмнө бух гоожилтыг илрүүлж арилгана. Инсталляцийн жааз угсралын дараах угсралтын өмнө харгадах согог талаархи гомдол үл хүлээн авах хэлэлцнэ.

2.2 Хэрэглэгч нь тус баталгааны тасалбарын 4-р зүйлд заасан баталгаа, угсрал заавар, эдлэл хэрэглэх дурмын нөхцөлтэй таницал баримтлах үүргэх хүлээнэ.

2.3 Баталгаат үйлчилгээг зөвхөн баталгааны тасалбар болон худалдан авсан он, сар, өдөр, бодит байдлыг нотлог баримт (жишээ нь баарын эсвэл кассын чек) байхад үзүүлж. Баталгаа нь зөвхөн эдлэлийн үйлдвэрлийн согог (дутагдал)-т хамаарна.

2.4 Баталгаа Нь Эдлэлийг хүлэн авсан/олж авсан, худалдан авсан үеэс хойш дараах тохиолдлын дагуу гарсан согог (дутагдал)-д хамрахгүй:

- Тээвэрлэх үед эдлэл эвдрэх эсвэл устгагдах;
- Эдлэлийн бүтэцдэг хэрэглэгч эсвэл гуравдагч этгээд өөрчлөлт оруулах;
- Хэрэглэгч эдлэлийг хэрэглэх дүрэм зөрчих, эдлэлийг зоориулалтан бус хэрэглэх;
- Угсрал зааварыг зөрчих;
- Эдлэлийг арчлах дүрэм үл сахих, цэвэрлэхдээ савардах хүчтэй бодис хэрэглэх;
- Үйлдвэрлэгчээс эзвэлгэгүй эх бүс эдлэлийн бэлтгэл хэсгийг (бүрэлдэхүүний хэсэг) хэрэглэх;
- Механик эвдэрэл: унагаасан, цуурсан, савардсан эвдрэл;
- Эдлэл болон түүний сэлбэг хэсэг (жийрэг, өнхрүүлэгч, мөлхөө, барил, гогцоо гэх мэт) -ийн байгалийн элэгдэл;
- Шохойн өнгөр, темперт тунадас суух;
- Эдлэл доор температур нөлөөлөх (хадгалах журам зөрчих);
- Гуравдагч этгээдийн үйлдэл эсвэл давагдашгүй хүчин нөлөөлснөөс;
- Хэрэглэгч нь Эдлэл угсралдаа үйлдвэрлэгчээс шууд авсан бус сэлбэг хэсэг хэрэглэх;
- Өлгөмөл сүүлчүүрд хэрэглэх зоориулалттай тусгай үрэлзэс гадна бусад зүйлс Эдлэл дотор нэвтрэх;

2.5 Баталгаат эдлэлийг худалдан авсан улсын нутаг дэвсгэрт олонго.

2.6 Үзүүлэлтнийн загварт баталгаа олгохгүй.

3. Гомдол хүлээн зохицуулах журам:

3.1. Эдлэлийн чанар болон бүтэцийн хэсгийн (бүрэлдэхүүний хэсэг) талаархи гомдлыг баталгаат хугацааны бүх явцад хүлээн авна.

3.2. Эдлэлийн чанарын талаархи гомдлыг:

- эдлэл авсан газрын хаягаар;
- www.cersanit.ru цахим хуудасны «Гомдол явуулах» хэмээх хэсэгт;
- complaint@cersanit.ru цахим шуудангийн хаягаар;
- +7 (800) 333-98-20 угтаар – хүлээн авна.

3.3. Хэрэв баталгаат хугацаанд эдлэлийн дутагдал илэрсэн бол хэрэглэгч Үйлдвэрлэгчид тус дутагдлын тухай шаардлага тулгарх эрхтэй.

3.4. Эдлэлийн дутагдал тухай бүх гомдлыг хэрэв

гомдолд дараах баримт хавсаргалв харгалзан шийдвэрлэн:

- эдлэл худалдан авсныг тодорхойлох баримт (баарын эсвэл кассын тасалбар, эсвэл бөглөсөн баталгааны тасалбар);

фотозураг/видеодурслаг материал.

3.5. Худалдан авагчийн гомдол хянан шийдвэрлэх хугацаа нь худалдан авсныг тодорхойлох баримт бичиг эсвэл бараат худалдан авсан улсын нутаг дэвсгэрт хүчин төгөлдөр хууль тогтоомжоор зохицуулагдана.

3.6. Эдлэлийн согог арилгах түйлийн хугацааг эдлэл худалдан авсан улсын хууль тогтоомжоор зохицуулна.

3.7. Эдлэлийн баталгаат хүчинтэй хугацааг гомдол гаргасан өдөрөс эдлэлийн дутагдал арилгасан өдөр хүртэл хугацаагаар сунгана.

3.8. Гуравдагч этгээд оролцуулан эдлэлийн дутагдал арилгахаар хэрэглэгч гаргасан зардлыг Үйлдвэрлэгч хэрэглэгчид нөхөн төлөхийгийн хувьтой тодорхойлогдсон бол Үйлдвэрлэгчтэй зөвшж болно.

3.9. Гомдолд хамаарах эдлэл нь ариун цэврийн үндсэн хэвийн шаардлагад зохицох естий (цэвэр байх естий).

4. Эдлэл хэрэглэх нийт журам:

• Хэрэглэгч нь эдлэлийг зориулалтын дагуу хэрэглэнэ.

• Эдлэлийг завалшгүй хавсаргасан угсралтын зааварын дагуу (cersanit.ru цахим хуудас нэвтрэхий бүй) үндсэн хана руу угсарна. Согог илэрсэн улмаас сэлбэг хэсэг солих тохиолдлоо заавалшгүй үйлдвэрлэгчийн жинжэнэ эх салбагзэр солино.

• Бүх механизмуудын зохих ажиллагааг зөрчихгүй түүд Эдлэлийн хөнөгт гадны материал (жишигэлбэл барилгын зуурмаг, шохой, элс гэх мэт) байхыг хориглоно;

• Байраны тусгээх системийн усны даралт нь 0,5 бар - аас доошгүй, 6 бар-аас дээшгүй байна;

• Эдлэлийг хаалттай байранд эсвэл саравчин дор агаарын тундас, тоос, бохир (цас, бороо, нарны шууд туяа) нэвтрэхийг угийгээх нөхцөлд хадгалана;

• Цаг агаарын байдлын нөлөөний талаас Эдлэлийг тээвэрлэх, хадгалах нөхцөл нь ГОСТ 15150 стандартын 2(С) хэмээх хадгалалтын нөхцөлд зохих естий;

• 0°C температураас доош орчин тойрны температурт Эдлэл хэрэглэхийг хориглоно. Хэрэв Эдлэл нь өвлийн улиралд дулаалтгүй байранд байх бол усгыг нь арилгаж хаттал арчна.

• Угсралын өмнө угсрал зааварын дагуу Эдлэлийг сайтар шалгахаар, үүнд: суултуурыг бэхлэнэ, ус түгээлтийг залгангаа, нийт системийн зөв ажиллагаа, залгальгыг шалганга, «усны туршилт» хэмээх туршлага явуулна.

5. Эдлэл арчлах талаархи зөвлөгөө

Эдлэлийн өнгө, чанар хэвээр байгахад нөлөөлөх учир нөхцөл нь нилээд боловч түүний дунд нийт учир нөхцөл дараах гэж анхааруулъя:

• усны чанар (химийн бүрэлдэхүүн);

• температур ба чийгшил;

• нарны өргсл байх/зсэх;

• хэрэглэгдэх цэвэрлэгээний бодис;

• хэрэглэгчийн тоо, хэрэглэх үргэлж давтамжийн тоо;

• эдлэлийн бохирдлын урт богино (өнгөр, хаг суусны хугацаа гэх мэт)

Дээрхи заасан учир байдлыг харгалзан цэвэрлэгээний үргэлж давтамжийн тоог Тайлниээд таарах талаас нь сонгоно уу.

Эдлэлийг цэвэрлэхдээ шүүтэр, хүчил, хлор, спирт

болон бусад хахуун бодис агуулсан цвэрлэгч зүйл, хурц ширүүн хэрэгсэл, абрализ бодис үл хэрэглэнэ. Бидний зөвлөхөөр бол:

- тус терслийн эдлэлийн талаархи мэргшсэн, шалгагдсан үйлдвэрлэгчдийн цвэрлэх бодис хэрэглэх;
- анх үдаа хэрэглэхийн өмнө эдлэлийн хамгийн харрагдхүй хэсгийг сонгож (эдлэлийн хажуу талын нэг, суурь гэх мэт), хэрэглэхэд хүрцээтэй хэмжээний цвэрлэх бодис нимэгэнэр түрхэж, 30 минут дааж нөлөөллийг үнэлнэ. Хэрэв эдлэлийн гадна байдал нь жаахан ч өөрчлөгдхөг зөвлэл таньд сэжигтэй санагдвал сонгосон бодисоос татгалзхыг зөвлө.

- Эдлэлийн давхарыг үл гэмтуулэх тусгай цвэрлэгээний зүйл (губк, сойз, шил үгаах сойз) хэрэглээрэй. Түүний хажууд эдлэлийн дадл, харрагдхуй талд цвэрлэгээний зүйлээ шалгахыг зөвлө.
- усан хоолыны усны химийн бүрэлдэхүүн, түүнд гадны ечүүхэн хэсэг байх эсэх, дараалтын бууралт есөлт, бусад учир байдал нь механизм, жийрэгний ажилд муугаар нөлөөлнө. Суултуур руу үс түгээх системийн цвэрлэх тунгах шүүр байвал тоног төхөөрөмж арматурын механизмын бөглөрөх, бохиртох аюулыг багасгана.

6. Сануулга:

UZ

KAFOLAT TALONI

Mahsulot: Installyatsiya

Mahsulot (1-jadvalga muvofiq elementlar va tarqibiy qismar to'plami) maishiy fodalyanish uchun mo'jallangan va suv ta'minot va kanalizatsiya bilan hijolzhang turar-joy binolari, korxonalar, muassasalar va turli maqsadlardagi inshoottlarning sanitariya bo'lmalari o'rnatilishi kerak. 446001, Rossiya Federatsiyasi, Samara viloyati, Sizran sh., Pristanskiy spusk ko'ch., 21-uy manzilida joylashgan, ishlab

6.1. Battalgaa ny харглагчдийн эрх хамгаалах ОХУ-ын хүчин төгөлдөр хуули тогтоомжир заасан бусад эрхийг хасахгүй, хягаалгахгүй, зогсоогүй болно.

6.2. Хэрэв тус battalgaaны тасалбарын утга агуулын талаар Казахстан, Азербайжан, Узбекистан, Гурж, Армени, Тажикистан, Кыргызстан, Туркменистан Улсуудын нутаг дэвсгэрт зоруу ойлголт, үл нийцж тохиолдол гарвал орос хэлэр зохиосон battalgaaны тасалбарын текст нь давуу баримтлагдах эрхтэй болно.

7. Үйлдвэрлэгч:

7.1. Үйлдвэрлэгч «Сызранский Ваар» хувьцаат нийэмлэг, 446001, ОХУ, Самара муж, Сызрань хот, Пристанский спуск, 21

7.2. Нийлүүлгч Keramik Soloushns Rus XХН: 125124, Москва хот, улица Правды гудамж (Правда сонины гудамж), 26-р байр, 7 давхар, XXV тасалгаа, 1ЗИ officis.

7.3. <https://www.cersanit.ru/services/> цахим хуудас дээр хэргэлгэчийн голдом хүлээн авах, шаардлагыг хангах, үйлчилгээ, техникийн үйлчилгээ зохион байгуулах буюу нийлүүлэгч (үйлдвэрлэгч)-ээс бүрэн эрхт байгууллагын нэр, хаягыг тодруулж болно.

8. Уграх зааварыг Хавсралт 1-д харуулав.

chiqaruvchi «Sizranskaya keramika» Aksiyadorlik jamiyatı quydigi shartlarla Mahsulotga kafolat beradi:

1. Kafolat muddati Mahsulot sotib olingan kundan boshlab hisoblanadi. Mahsulotni sotib olish sanasi tovar/kassa cheki yoki to'ldirilgan kafolat taloni bilan.

Mahsulotlar va ularning tarkibiy qismar uchun kafolat muddati jadvalga muvofiq yillarda belgilanadi:

Mahsulot turi	Kafolat muddati (yillar sonida ko'rsatilgan)					
	AQUA 40	AQUA 50	Link PRO	Vector	TITAN	PROxima
Kukunsimon bo'yoqli zanglamas po'latdan yasalgan installyatsiya haqasi	10	10	10	10	10	10
Galvanik ruxlangan installyatsiya haqasi	25	25	—	—	—	—
Bakcha	10	10	10	10	10	10
Armatura va mehanizmlar	10	10	5	5	5	5
Shlanglar	10	10	2	2	2	2
Plastmassadan bo'lgan qismilar	10	10	2	2	2	2
Silikondan bo'lgan qismilar	10	10	2	2	2	2
Rezinadan bo'lgan qismilar	10	10	2	2	2	2
Tugma	3	3	3	3	3	3

2. Kafolat shartlari:

2.1. Sotib olish va qabul qilishda iste'molchi mahsulotni ko'rinaldigan nuqsonlari bor yoki yo'qligini tekshirishi kerak. Mahsulotning tashqi ko'rinishi va hijozlari mahsulotni sotib olish joyida iste'molchi tomonidan tekshirilishi kerak. Mahsulotni sotib olgandan so'ng, tashqi sirtlarga,

tashqi ko'rinishga zarar yetkazilishi va komplektatsiyasi bilan bog'iq da volar ishlab chiqaruvchi tomonidan ko'rib chiqilmaydi. Aniqlangan kamchiliklar bilan mahsulotni o'rnatish va undan keyingi foydalananishga yo'l qo'yilmaydi. Mahsulotdagи kamchiliklarni aniqlash holatini ushbu kafolat talonining 3 bo'limalda ko'rsatilgan da'volarni

(reklamatsiyalarni) ko'rib chiqish joyida ma'lum qilish kerak. Barcha sizib chiqish joylarini installyatsiya halqasini o'rnatishdan oldin aniqlash va bartaraf qilish kerak. Installyatsiya halqasini o'rnatgandan so'ng, o'rnatishdan oldin ko'rindigan nuqsonlarga nisbatan da'vo (shikoyat) ko'rib chiqilmaydi.

2.2. Iste'molchi ushu kafolat talonining 4-bandida ko'rsatilgan kafolat shartlari, o'rnatish ko'rsatmalari va mahsulotni ishlatalish qoidalari bilan tanishib chiqish va una riya qilish majburiyatini oladi.

2.3. Kafolatlari xizmat faqat kafolat taloni va sobit olish sanasi va holatini tasdiqlovchi hujjat (masalan, tovar yoki kassa cheki) mavjud bo'lganda amalga oshiriladi. Kafolat faqat mahsulotning zavoddagi nuqsonlari (kamchiliklari) uchun amal qiladi.

2.4. Kafolat Mahsulotning quyidagi sabablarga ko'ra qabul qilish/sobit olish paytidan keyin paydo bo'lgan nuqsonlari (kamchiliklari)ni o'z ichiga olmaydi:

- yuk tashish jarayonida Mahsulotga zarar yetkazish yoki yo'q qilish;
- Mahsulot tuzilishiha iste'molchi yoki uchinchi shaxsler tomonidan o'zgartirishlar kiritish;
- foydalananviha tomonidan mahsulotni ishlatalish qoidalarini buzish, maqsadi bo'yicha foydalannemaslik;
- o'rnatish bo'yicha ko'satmalarini buzilishi;
- mahsulotni saqlash qoidalariha riya qilmaslik, abraziv va kuchli ta'sir qiluvchi kimyoviy tozalash vositalardan foydalanish;
- ishlab chiqaruvchi tomonidan tavsiya etilmagan original bo'lmagan ehtiyoj qismalar va butlovchi qismalarning foydalanish;
- mexanik shikastlanish: zarbalar, sinishlar, chizilishlar;
- Mahsulot va uni butlovchi qismalarning: prokladkalar, roliklar, polzunkolar, tutqichlar, ilmoqlar va boshqalarning tabi'i eskirishi;
- oxak qatlами yoki temir cho'kmasini hosil bo'lishi;
- past haroratlarning mahsulotlarga ta'siri (saqlash qoidalarini buzish);
- uchinchi shaxslarning harakatlari yoki yengib bo'lmas kuchching ta'siri;
- Mahsulotini o'rnatish vaqtida iste'molchi tomonidan bevosita ishlab chiqaruvchidan olimmagan ehtiyoj qismalardan (butlovchi qismalardan) foydalanish;
- Osimma unitazlarning gigienik tozaligi uchun mo'ljalangan maxsus tabletkalardan tashqari, Mahsulot ichiga begona narsalarni tushib qolishi.

2.5. Kafolat mahsulotni sobit olgan mamlakat hududida taqdim etiladi.

2.6. Kafolat ko'rgazma namunalari uchun qo'llanilmaydi.

3. Da'volarni (reklamatsiyalarni) ko'rib chiqish tartibi:

3.1. Mahsulot va uning butlovchi qismalarning sifati bo'yicha da'volar kafolat muddati davomida qabul qilinadi.

3.2. Mahsulot sifati bo'yicha talablar qabul qilinadi:

- Mahsulotni sobit olingen joyda;
- www.cersanit.ru saytida «Da'volarni yuborish» bo'limida;
- complaint@cersanit.ru elektron pochtasi manzili orqali;
- +7 (800) 333-98-20 telefonli orgali.

3.3. Iste'molchi kafolat muddati davomida topilgan bo'lsa, ishlab chiqaruvchiga nuqsonlarga (Mahsulotning kamchiliklariiga) nisbatan talablarini taqdim etishga haqli.

3.4. Mahsulotning kamchiliklariha nisbatan barcha talablar da'vo arizasiga birirkirilgan quyidagi hujjatlar mavjud bo'lganda ko'rib chiqiladi:

- mahsulotni sobit olingenini tasdiqlovchi hujjatlar (tovar/kassa cheki yoki to'dirilgan kafolat taloni),
- foto/video materiallari.

3.5. Xaridorning da'vosini ko'rib chiqish muddati sobit olish va sotish holatini tasdiqlovchi hujjat yoki tovar sobit

olish mamlakatining qonunchiligi bilan belgilanadi.

3.6. Kafolatning amal qilish davrida aniqlangan Mahsulotning kamchiliklariini bartaraf etishning oxirgi muddati mahsulot sobit olingen mamlakat qonunchiligiga muvofiq belgilanadi.

3.7. Mahsulotning kafolat muddati, reklamatsiya berilgan kun bilan buyunning kamchiligidini bartaraf qilingan kuni o'rtaida o'tgan davrga uzaytiriladi.

3.8. Iste'molchi Mahsulotning kamchiliklari (nuqsonlarini) bartaraf qilish uchun uchinchi shahslarini jaib etgan holda qilgan harajatlarini, Ishlab chiqaruvchiunga qoplab bermaydi. Istisno hollarda bunday kompensatsiyalar hujjatli tasdiqlangan xarajatlar mavjud bo'lganda ishlab chiqaruvchi bilan kelishishi mumkin.

3.9. Reklamatsiya berilgan buyum, asosiy gigiena me'yoriylariga mos kelishi lozim (toza bo'lishi lozim).

4. Mahsulotni ishlatalishning umumiyyat qoidalarini:

- iste'molchi Mahsulotni maqsadiga muvofiq ishlatalish kerak;

- Mahsulot biriktirilgan (cersanit.ru saytida mavjud bo'lgan) o'rnatish uchun bo'yicha ko'rsatmalariga muvofiq asos devoriga o'rnatilgan bo'lishi kerak. Agar nuqsonli qismalarni almashtirish zarur bo'lsa, ishlab chiqaruvchining original ehtiyoj qismalardan foydalaniш talab etiladi;

- barcha mexanizmlarning to'g'ri ishlashini buzmangach uchun Mahsulotni bakiда tashqi materiallar (masalan, qurilish aralashmasi, ohak, qum va boshqalar) bo'lmangani kerak;

- binoda suv ta'minoti tizimidagi suv bosimi kamida 0,5 bar bo'lishi va 6 bardan oshmasligi kerak;

- Mahsulot, unga yog'ingarchilik, chang, ifloslik (qor, yomg'ir, quyoshning to'g'ridan-to'g'ri nuri) tushishini istisno qiluvchi, yopiq xonada yoki soyabon ostida saqlanishi kerak;

- qilin omillarining ta'siri bo'yicha mahsulotlarni tashish va saqlash shartlari GOST 15150 bo'yicha 2 (S) saqlash shartlariga muvofiq bo'lishi kerak;

- 0° C dan past bo'lgan atrof-muhit haroratida mahsulotni ishlatalish taqilindan. Agar mahsulot qishki vaqtida isitilmaydigan xonada bo'lsa, suvni oqizib tashlash va mahsulotni quritib artib tashlash kerak.

- O'rnatish yo'rqnomasiga muvofiq o'rnatishdan oldin mahsulotni diqqat bilan tekshirish kerak, ya'ni: unitazni biriktirish, suv ta'minotini ulash, butun tizimni to'g'ri ishlashini va ulanganligini tekshirish, «suv sinovi» deb ataluvchi tekshuvshini o'tkazish kerak.

- 5. Mahsulotni parvarish qilish bo'yicha tavsiviyalar: E'tibor bering, Mahsulotning rangi va sifati xavfsizligi ko'pgina omillarga bog'liq bo'lishi mumkin, ularning asosiy qismi:

- suv sifati (kimyoiyi tarkibi);
- harorat va namlik;
- quyosh nuri yo'qligi/mavjudligi;
- ishlataligan tozalash vositalari;
- foydalananvchilar soni va foydalaniш chastotasi;
- mahsulotning iflostanish davomiyligi (qatlamlar, qasmoq va boshqalar);

Yuqoridaq omillarga asosanlib, Siz uchun eng yaxshi tozalash chastotasini tanlashni tavsiva etamiz.

Mahsulot ammiak, kislota, ishqor, xlor va boshqa har qanday u'yvchi moddalarini o'z ichiga olgan tozalash vositalari, shuningdek o'tkiz predmetlar va abraziv moddalar bilan tozalash mumkin emas.

Tavsiva etiladi:

- ushbu turdagani Mahsulotlarga ixtisoslashgan tasdiqlangan ishlab chiqaruvchilarning tozalash vositalaridan foydalaning;

- birinchini foydalaniشdan oldin mahsulotning eng kam ko'rindigan qismini (mahsulotning yon tomonlaridan

biri, mahsulotning osti va boshqalarini) tanlang, unga foydalanish uchun mo'lajallangan tozalash vositasini yupqa qatlam bilan surting, 30 daqiqqa ushlab turing va ta'sirni baholang. Mahsulot ko'rinishida eng kichik o'zgarish bo'liganda, shuningdek, sizning tarafingizdan shubha tug'ilganda, tanlangan vositadan voz kechishni tavsiya etamiz;

- mahsulot qatlamiga zarar etkaza olmaydigan maxsus tozalash vositalardan (gubkalar, cho'tkalar va boshqalar) foydalaning. Bundan tashqi, tozalash vositalarini kichik ko'rinnas huddudda tekshirishni tavsiya etamiz;
- oqava suvini kimyoviy tarkibining xususiyatlari, unda begona zarralarni mavjudligi, bosim tushishi va boshqa omillar mehanizmlar va qisirmalarning ishlashiga salibiy ta'sir ko'rsatadi. Bakchaga suv ta'minoti tizimida tozalash filtrining mavjudligi mustahkamlash mehanizmlarining tiqilib qolish xavfini kamaytiradi.

6. Eslatmalar:

1. Kafolat iste'molchilar huquqlarini himoya qilish bo'yicha RF amaldagi qonunchiligidagi nazarda tutilgan

iste'molchingning boshqa huquqlarini cheklamaydi, cheklamaydi va to'xtatmaydi.

6.2. Ushbu kafolat talonining ma'noviy mazmunida farqlar yoki biron-bir kelishmovchiliklarning yuzaga kelgan hollarda, Qozog'iston, Ozarbayjon, O'zbekiston, Gruziya, Armaniston, Tojikiston, Qirg'iziston, Turkmaniston hududida rus tilida tuzilgan kafolat talonining matni afzalliklarga ega.

7. Ishlab chiqaruvchi:

7.1. Ishlab chiqaruvchi «Sizranskaya keramika» AJ, 446001, Rossiya Federatiyasasi, Samara viloyati, Sizran sh., Pristanskiy spusk ko'ch., 21-uy.

7.2. Yetkazib beruvchi «Keramik Solyushn» MChJ: 125124, Moskva sh., Pravda ko'ch., 26-uy, 7-qav., XXV-bin., 13I-xon.

7.3. Iste'molchingning da'volarini qabul qilishiga va Mahsulotni ta'mirlash va texnik xizmat ko'rsatishiga yetkazib beruvchi (ishlab chiqaruvchi) tonomidan vakolat berilgan yuridlik shaxsning nomi va manzilini <https://www.cersanit.ru/services/> saytidagi aniqlash mumkin.

8. Yig'ish bo'yicha yo'rqnoma 1-ilovada joylashtirilgan.

AZ

ZƏMANƏT TALONU

Məhsul: Quraşdırma

Məmulat (cədvəl 1-ə əsasən element və tərkib hissələri dəstisi) mösətədə istifadə etmək üçün nəzərdə tutulub və su və kanalizasiya ilə təchiz edilmiş yaşayış binaları, müəssisə, təşkilat və müxtəlif təyinatlı tikililərin sanitər qoşaqşalarında quraşdırılmışdır.

Istehsalçı, 446001, Rusiya Federasiyası, Samara vilayəti, Sizran şəhəri, Pristanskii spusk küçəsi, ev 21 ünvanında yerləşən "Sizranskaya Keramika" Səhmdar Cəmiyyəti

asağıdakı şərtlərlə Məmulata zəmanət təqdim edir:

1. Zəmanət müddəti Məmulat satın alındığı tarixdən hesablanıb başlanır. Məmulatın satın alındığı tarix mal/kassa geki ilə və ya doldurulmuş zəmanət talonu ilə. Zəmanət, təhvil/satın alındıqdan sonra Məmulatın aşağıdakılardan nüticəsində meydana gələn qüsurlarına (çatışmazlıqlarına) şamil olunmur:

Elementin tipi	Zəmanəti müddəti (miqdardan əlavə olunub)					
	AQUA 40	AQUA 50	Link PRO	Vector	TITAN	PROxima
Toz rəngləməli paslanmayan poladdan quraşdırma çərçivəsi	10	10	10	10	10	10
Qalvanik sinklənmış quraşdırma çərçivəsi	25	25	—	—	—	—
Kiçik bak	10	10	10	10	10	10
Armatur və mehanizmlər	10	10	5	5	5	5
Şlanqlar	10	10	2	2	2	2
Plastmas detallar	10	10	2	2	2	2
Silikon hissələr	10	10	2	2	2	2
Rezin hissələr	10	10	2	2	2	2
Düymə	3	3	3	3	3	3

2. Zəmanət şərtləri:

- 2.1. Məmulat satın alma və qabulu zamanı istehlakçı onda görünən qüsurların olub-olmamasını yoxlamalıdır. Məmulatın xarici görünüşü və komplektasiyası məmulatın satın alındığı yerde istehlakçı tarafından yoxlanılmalıdır. Məmulat satın alındıqdan sonra, xarici səthlərin zədələnməsi, xarici görünüşü və komplektasiyasına aid iddialara (iradılara) istehsalçı tərəfindən baxılmır. Aşkar olunan çatışmazlıqlarla Məmulatın quraşdırılmasına

və sonrakı istismarına yol verilmir. Məmulatda çatışmazlıqların aşkarlanması faktı barədə bu zəmanət talonunun 3-cü bölməsində qeyd olunan, iddlilərə (reklamasiyalara) baxılma yerinə məlumat vermək lazımdır. Bütün sizmalar müyyət edilməlidir və quraşdırma çərçivəsi montaj olunana kimi aradan qaldırılmalıdır. Quraşdırma çərçivəsi montaj olundugundan sonra quraşdırımeye kimi görünən qüsurlar başasında iddlialara (reklamasiyalara) baxılmayacaqdır.

2.2. İstehlakçı zamanet şartları, Məməlütin montaj üzrə talimat və bu zamanet talonunun 4-cü bəndində qeyd olunmuş Məməlütin istismarı qaydaları ilə tanış olmayı və onlara əməl etməyi öhdəsinə götürür.

2.3. Zəmanət üzrə xidmət, zəmanət talonu və satın alma faktını və tarixini təsdiq edən sənəd (məsələn, mal və ya kassa çeki) olduqda həyata keçirilir. Zəmanət Məməlütin yalnız zavod qüsurlarına (çatışmazlıqlarına) şamil olunur.

2.4. Zəmanət, təhvil/satin alındıqdan sonra Məməlütin aşağıdakılardan nəticəsində meydana gələn qüsurlarına (çatışmazlıqlarına) şamil olunur:

- daşınma prosesində Məməlütin zədələnməsi və ya məhv olması;
- Məməlütin konstruksiyasına istehlakçı və ya üçüncü şəxslər tarafindan dayışıklıkların edilməsi;
- istifadəçi tərəfindən Məməlütin istismar qaydalarının pozulması, təyinat üzrə istifadə olunmaması;
- quradırma üzrə talimatın pozulması;
- Məməlütə qulluq üzrə qaydalara əməl olunmaması, abraziv və güclü təsir edən kimyəvi təmizləyici vasitələrdən istifadə olunması;
- istehsalçı tərəfindən tövsiya olunmayan, qeyri-orijinal ehtiyat hissələrindən və komplekt elementlərindən istifadə olunması;
- mexaniki zədələnmələr: zərbələr, qopqmalar, cızıqlar;
- Məməlütin və onun komplektinə daxil olan elementlərin tabii aşınması: ara qatların (prokladka), çarxların, sürgülərin, tutacaqların, rəzələrin və s.
- ərp və ya dəmərlili çöküntünün əmələ gəlməsi;
- aşağı temperaturaların Məməlütə təsiri (saxlama qaydalarının pozulması);
- üçüncü şəxslərin hərəkətləri və ya qarşısızlaşmaz qüvvə halları;
- istehlakçının birbaşa istehsalçıdan almadığı ehtiyat hissələrinin (komplekt elementlərinin) Məməlütin montaj zamanı istehlakçı tərəfindən istifadə olunması;
- asma unitazların güyigiyen təmizliliy üçün nəzərdə tutulmuş xüsusi həblər xaric, Məməlütin daxilinə yad cisiimlərin düşməsi.

2.5. Zəmanət, Məməlütin satin alınmasının həyata keçirildiyi ölkə ərazisindən təqdim olunur.

2.6. Zəmanət sərgi nümunələrinə şamil olunur.

3. İddialara (reklamasiyalara) baxılma qaydası:

3.1. Məməlüt və onun komplektinə daxil olan elementlər üzrə iddialar bütün zəmanət müddəti ərzində qəbul edilir.

3.2. Keyfiyyət üzrə iddialar aşağıdakılardır üzrə qəbul edilir:

- Məməlütin satin alındığı yer üzrə;
- www.cersanit.ru saytında "İddia göndər" bölməsində;
- complaint@cersanit.ru elektron poçt ünvanı ilə;
- +7 (800) 333-98-20 telefonu ilə.

3.3. Əgər qüsurlar (Məməlütin çatışmazlıqları) zəmanət müddəti ərzində aşkar olunubsa, İstehlakçı onların barəsində İstehsalçıya telablər irali təmizlik hüququna malikdir.

3.4. Məməlütlərin çatışmazlıqları barəsində bütün iddialar, iddialara əlavə olunmuş aşağıdakı sənədlər mövcud olduqda baxılır:

- məməlütin satin alındığını təsdiq edən sənədlər (mal/kassa çeki və ya doldurulmuş zəmanət talonu);
- foto/video material.

3.5. Alıcıının iddialarına baxılma müddəti alqi-satqı faktının təsdiq edən sənədlər yaxud malin satın alındığı ölkənin qanunvericiliyi ilə müəyyan edilir.

3.6. Malin zəmanət müddəti dövründə aşkar olunan çatışmazlıqlarının aradan qaldırılması üçün son tarix malin satın alındığı ölkənin qanunvericiliyinə əsasən müəyyən edilir.

3.7. Məməlütə olan zəmanətin etibarlılıq müddəti, reklamasiyanın verildiyi günən Məməlütin çatışmazlığının aradan qaldırıldığı gün arasında olan müddət qədər artırılır.

3.8. İstehsalçı, üçüncü şəxsləri cəlb etməkə Məməlütin çatışmazlıqlarını (qüsurlarını) aradan qaldırmaq üçün istehlakçıları qəddiyyət xərcləri kompensasiya etmər. Belə kompensasiyalar istisna hallarda, sənədlər təsdiqlənən xərclər mövcud olduğunu, istehsalçı ilə razılışdırılmışdır.

3.9. Barəsində reklamasiya verilmiş məməlüt, əsas güyigiyə normalarına uyğun olmalıdır (tamiz olmalıdır).

4. Məməlütin istismarı üzrə əzümi qaydalar:

- istehlakçı Məməlütin təyinatı üzrə istifadə etməlidir;
- Məməlüt, əlavə olunan montaj üzrə talimatla (cersanit.ru saytında olan) uyğun olaraq başlıca divara quraşdırılmalıdır. Qüsurları hissələri dayışdırılmak lazımlı. İstehsalçının orijinal ehtiyat hissələrini istifadə etmək tələb olunur;
- bütün mexanizmlərin düzgün işləməsinə pozmamaq üçün Məməlütinə bəkəndə kənar materialları (məsələn, inşaat məhlulu, əhang, qum və s.) olmamalıdır;
- binanın su təchizatı sistemində suyun təzyiqi 0,5 bar ilə 6 bar arasında təşkil etməlidir;
- Məməlüt qapalı məkanda və ya ona atmosfer yağışlılarının, tozun, palçığın (qarın, yağışın, hərbişə günəş şüalarının) düşməsi mümkinləş edən təlvar altında saxlanılmalıdır;
- iqlim amillərinin təsiri baxımından Məməlütin daşınma və saxlanılma şəraitı QOST 15150 üzrə 2 (C) saxlama şərtlərinə uyğun olmalıdır;
- 0°C-dən aşağı ətraf mühit temperaturunda Məməlütin istismarı qadağandır. Əgər Məməlüt qış vaxtı qızdırılmayan məkandadırsa, suyu kənarlaşdırmaq və məməlütə quruyana kimi silmək lazımdır.
- Montajdan avval Məməlüt, quraşdırma üzrə təlimata əsasən, diqqətən yoxlanılmalıdır, yanı: unitazı barkitkəm, su təchizatını qoşmaq, bütövlükə sistemin düzgün işləyib-isləmədiyini və qoşulub-qoşulmadığını yoxlamaq, "su sınığı" adlandırdınlara sınaq keçirilməlidir.

5. Məməlütə qulluq üzrə tövsiyələr:

Diqqətinizi ona yetirmek istəyirik ki, Məməlütin rənginin va keyfiyyətinin görünüb saxlanılması bir çox amıldən asılıdır, həmin amillərin əsasları aşağıdakılardır:

- suyun keyfiyyəti (kimyəvi tərkibi);
- temperatur və rütubət;
- günəş işığının yoxluğu/mövcudluğu;
- istifadə olunan təmizləyici vasitələr;
- istifadəçiləri sayı və istifadə tezliyi;
- Məməlütin çırkılnemə müddəti (ləkə, ərp və s.-nin qalma müddəti);

Yuxarıda sadalanan amillərdən çıxış edərək, özünü üçün optimal təmizlik tezliyi sepməni tövsiya edirik.

Məməlütə tərkibində ammoniyak, turşu, qalvayı, xlor və digər aşındırıcı maddələr olan kimyəvi vasitələrin köməyiylə, həmçinin keşkin əşyalar və abraziv maddələrlə təmizləmək olmaz.

Təsviyyə olunur ki:

- bu Məməlüt tipi üzrə ixtisaslaşmış, yoxlanılmış istehsalçıların təmizləyici vasitələrindən istifadə olunsun;
- ilk istifadədən əvvəl məməlütə daha az göründürən sahəsi seçilsin (məməlütin yan hissələrindən biri, məməlütin bünövrə hissəsi və s.), həmin yərə nazik qat istifadə üçün nəzərdə tutulan təmizləyici vasitə əlavə edilsin, 30 dəqiqə gözlədikdən sonra təsiri qiymətləndirilsin. Məməlütin xarici görünüşündə cüzi də olsa dəyişiklik olarsa, həmçinin tarafından şübhələr yaranarsa, seçilən vasitədən imtiya etməyinizi tövsiya edirik;

- məməlütin qatını zədələyə bilməyen ixtisaslaşmış təmizlik əşyalarından (süngərlər, fırçalar və s.) istifadə edin. Həmçinin kiçik, görünməyən sahədə təmizləyici əşyaları sinaqdan keçirməyinizi tövsiya edirik.

• su kəməri suyunun kimyəvi tərkibinin xüsusiyyətləri, onun tərkibindən kənar hissəciklərin mövcudluğu, təzyiq düşmənləri və digər amillər mexanizmlərin işləməsinə və aralıq qatlara mənfi təsir göstərir. Kicik baka su veriləmə sistemində təmizlənilər filtrin olması armaturlar mexanizmlərinin cırklənmə riskini azaltmağa imkan verəcəkdir.

6. Qeydlər:

- 6.1. Zəmanət, istehlakçıların hüquqlarının qorunması haqqında Rusiya Federasiyasının qüvvədə olan qanunvericiliyi ilə nəzərə tutulan istehlakçıların digər hüquqlarını istifadə etmirmə, məhdudlaşdırılmır və dayandırırmır.
- 6.2. Bu zəmanət talonunun mənə baxımından məzmununda fərqli izahetmələr və ya hər hansı uyğunluqlar yaranırdıqda, Qazaxistan, Azərbaycan, Özbəkistan, Gürcüstən, Ermənistan, Tacikistan, Qırğızistan,

Türkmanıstan ərazisində rus dilində tərtib olunmuş zəmanət talonunun mətni üstünlüyə malikdir.

7. İstehsalçı:

7.1. İstehsalçı "Sizranskaya Keramika" Səhmdar Cəmiyyəti, 446001, Rusiya Federasiyası, Samara vilayəti, Sizran şəhəri, Pristanskiy spusk küçəsi, ev 21.

7.2. Tədarükçü «Keramik Solyusns Rus» MMC: 125124, Moskva ş., Pravda küç., ev 26, mərtəbə 7, yer XXV, otaq 131.

7.3. İstehlakçıdan iddialar qəbul etmək üçün tədarükçü (istehsalçı) tərafından salahiyət verilmis və Məməlatın təmirini və texniki xidmətinə höyətə keçirən hüquqi şəxsin adını və ünvanını <https://www.cersanit.ru/services/> saytında dəqiqləşdirmək olar.

8. Quraşdırılma üzrə təlimat 1 nömrəli Əlavədə yerləşdirilmişdir.

TG

ТАЛОНИ КАФОЛАТЫ

Maçsulot: Nasbukny

Маснүот (мачмӯйи чузъиёт ва қисмҳои таркиби он, мувофиқи феҳристи 1) барои татбиқи rӯzgar tаynin карда шудааст wa бояд дар қисматҳои санитariи биноҳои истiқomati, korxonaҳo, muassisatҳo ва soxtonmoxoi taъniyoti gungunigi bo kanalizatsiya va tashnob taъzixoniдашda tаynin gardidaast. Istexsolikunanda Ҷамъиии saхromii «Sызранская Keramika», ki dar surgoғai 446001, Federatsiya Rusiya, viloyati Samara, sh. Sizran, kuch. Pリストanskii

спуск, x. 21 чойгир ast, кафолатро ба Masnuyot bo шартҳои zерин pешniҳod mekuнад;

1. Муҳлати кафолatи az санаи xariди Masnuyot ofoz mешавad. Санai xariidi Masnuyot bo maсsulot (mol)/bo cheki kassa eә taloni pur kardashuda kaфolat. Muҳлатi kaфolat bo maсsulot wa қuzъiёti tarkibi onҳo ba mikdori solҳo muайян karda mешавad, muvoifiqi feҳrist:

Намуди чузъ	Muҳлатi kaфolat (dar solҳo niшon doda shudaast)					
	AQUA 40	AQUA 50	Link PRO	Vector	TITAN	PROxima
Рамаи насбukny az фўлоди зангногир bo рангkunii хокагӣ	10	10	10	10	10	10
Рамаи насбuknii ба таври галваний руҳкардашуда	25	25	—	—	—	—
Бочкача	10	10	10	10	10	10
Арматура ва механизмҳо	10	10	5	5	5	5
Шлангҳо	10	10	2	2	2	2
Қисмҳои пластмассавӣ	10	10	2	2	2	2
Қисмҳои силиконӣ	10	10	2	2	2	2
Қисмҳои резинӣ	10	10	2	2	2	2
Тугма	3	3	3	3	3	3

2. Шартҳои кафolat:

- 2.1. Xāngomi xarıdan va қabul karda shudan isteъmolkunanda ўхdador ast masnuyotro baroи камбудиҳoи diдашavaнда taftish namoyad. Намудi berunii va maсmai masnuyot boyad az choni bi isteъmolkunanda dar choi xariida shudani mol taftish karда shawand. Xāngomi xarıda shudani masnuyot daъvoҳo nisbati zaararbinii rӯyilӯshkunii beruna, namudi beruna wa maсmaa az choni bi isteъsolikunanda barraśi karда nameshavand. Nasbukny va istifodabarii Masnuyot bo kambuđiҳoи oшkorgardida manъ ast. Dar baroai fakti muaiyan

garididan kambuđiҳo dar Masnuyot ba choi barrasii daъvoҳo (эрөdхo), ki dar bandi 3 taloni mazkuri kaфolat oварда shudan, murochiat namudan lozim ast. Xāmāi choyxoi guzash ob boyad muaiyan va to nasbuknii ramaii naсbukny nest karda shawand. Bād az naсbuknii ramaii erodxo nisbati kambuđiҳo to naсbukny aěn barraśi karda nameshavand.

2.2. Isteymolkunanda baroи shinov shudan wa riоя namudan shartҳoи kaфolat, dasturamal oidi naсbukny va kojdaҳo istifodabarii masnuyotro, ki dar bandi taloni mazkuri kaфolat bāēn garidaand, ўхdador mешавad.

2.3. Хизматрасонии кафолатті танқо ұнғоми мавчудиятты талони кафолат үшүттеге, ки сана ва факти ба амал бароварданы харидро тасдиқ мекунад (масалан, расиди молій ёки қазынай), ба амал бароварда мешавад. Кафолат танқо ба норасоиҳо (камбудиҳо) истехсөлии Маснугот пәнж мешавад.

2.4. Кафолат ба он нүқсаны (норасоиҳо) Маҳсулот, ки баъд аз қабул кардан/харидра шудани он пайдо шудаанд, фаро намегирад:

- зарарбий ёки несткүнни маснугот дар раванди қашонидан;
- воридкүнни тағириятқо ба сохтори маҳсулот аз ҷониби истемолкунанда ва шахсони сеюм;
- вайрон карда шудани қоидаҳо истифодабарии Маснугот, истифода бурда шудани он мувофиқи таъниот аз ҷониби истемолкунанда;
- вайронкүнниҳо дастурамалҳо оид ба наасбукній;
- риоя накардан ба қоидаҳо нигохубини маҳсулот, истифода бурдан воситаҳои абразивӣ ва воситаҳои саҳтташири тозакунанда кимёй;
- истифодабарии қисмҳои эхтиёті ба маҷмұқунандақои гайриаслии аз ҷониби истехсөлкүнанда тасвия нагардида;
- зарарбинииҳои меҳаник: зарбҳо, шикастҳо, ҳарошҳо;
- ҳўрдашавин табии маҳсулот ва қисмҳои он: қабатҳо, роликҳо, ползунҳо, дастаҳо, ҳалқаҳо ва ч.;
- ҳосилшавин таҳжинҳои оҳаки ёки оҳани;
- таъсири ҳароратҳои поён ба Маснугот (вайронкүнни қоидаҳо нигоҳдорӣ);
- амалҳои шахсони сеюм ёки қувваи бартарафнашаванд;

• истифодабарии қисмҳои эхтиётисне (маҷмуяқунандаҳо) аз ҷониби истемолкунанда, ки бевосита аз истехсөлкүнанда гирифта наушдаанд;

• афтидан ашҳои бегона ба доҳили Маснугот, ба гайр аз аблеттаҳои маҳсусгардонидашда, ки баюри тозаги беҳдошти ҳалочоҳои оvezоншаванд таъин гардидаанд.

2.5. Кафолат дар ҳудуди қишинваре, ки дар он хариди мол ба амал бароварда шудааст, пешниҳод карда мешавад.

2.6. Кафолат ба намунаҳои намоишидҳи пәнж карда намешавад.

3. Тартиби баррасин дәвъоҳо (эрдоҳ):

3.1. Дәвъоҳо оиди сифати Маснугот ва қисмҳои он дар давоми тамоми мухълати кафолатии он қабул карда мешаванд.

3.2. Дәвъоҳо оиди сифати маснугот қабул карда мешаванд:

- дар ҷониби хариди Маснугот;
- дар сомонаи www.cersanit.ru дар қисмати «Гузоштани дәвъо»;
- тавассуты почтаи электронии complaint@cersanit.ru;
- тавассуты телефони +7 (800) 333-98-20.

3.3. Истемолкунанда ҳуқуқи ба Истехсөлкүнанда пешниҳод намудани талаботқо нисбати камбудиҳоро (норасоиҳо Маснугот) дорад, агар онҳо дар давоми мухълати кафолат муқаррар карда шуда бошанд.

3.4. Ҳамаи дәвъоҳо нисбати камбудиҳои Маснугот ұнғоми мавчудиятты ҳүчкатоҳи зерини ба дәвъо замимашавандга баррасӣ карда мешаванд:

- ҳүчкатоҳи тасдиқунандаи хариди маснугот (расиди молій/казынай ёки талони кафолатин пуркардашуда);
- маводи суратӣ/видеоӣ.

3.5. Мухълати баррасин эътироҳои харидор аз ҷониби ҳүчкати тасдиқунанда факти хариду фурӯш, ёки қонунгизории қишинвари хариди мол муқаррар карда мешавад.

3.6. Мухълати охирони ҳаллу фасли камбудиҳои дар давраи амали кафолат ба миён омада, мувофиқи қонунгизории қишинвари хариди мол муқаррар карда мешавад.

3.7. Мухълати амали кафолат ба маснугот ба даврае, ки байнин рӯзи дода шудани эрод ва санаи бартарафкунни камбудиҳи маснугот таъмид карда мешавад.

3.8. Истехсөлкүнанда ба истемолкунанда ҳароҷотхоро, ки он барои бартарафкунни камбудиҳои (норасоиҳо) маснугот ба ҷалбӣ шахсони сеюм амали намудааст, ҷубро намекунад. Чунин ҷуҷубро дар ҳолатҳои истиснавий метавонанд аз ҷониби истехсөлкүнанда ҳангоми розиги он бо тартиби ҷунун ҳароҷотхо амалий карда шаванд.

3.9. Маснугот, ки нисбати он эрод дода шудааст, бояд ба мебъёрҳои асосии беҳдошт мувофиқат дошта бошад (бояд тоза бошад).

4. Қоидаҳои умумии истифодабарии маснугот:

- Истемолкунанда бояд маҳсулотро мувофиқи таъниот истифода барад;
- Маснугот бояд мувофиқи дастурамали наасбукни замимагардида (дар сомонаи cersanit.ru дастрас аст) наасб карда шавад; Дар ҳолати зарурити ивазкунни қисмҳои камбудидор, истифодабарии қисмҳои эхтиётиси аслии истехсөлкүнанда талаб карда мешавад.
- Маводҳои бегона (масалан, маҳлули соҳтмонӣ, оҳак, рег ва т.), набоид дар баки Маснугот қарор дошта бошад, то ки амалкуни дурусти ҳамаи механизмҳоро вайрон нақунад;
- Фишори об дар системаи обтъаминкунӣ дар бино нағобяд на камтар аз 0,5 бар ва на зиёда аз 6 барро ташкил дилад;
- Маснугот бояд дар бинои пӯшида ёки таҳти айбон, ки имконияти ба онҳо фаромадани боришоти атмосферӣ, ҷанг, инфосиро (барф, борон, нурҳои бевоситаи офтоб) истисно мекунад, нигоҳ дошта шавад.
- Шартҳои қашонидан ва нигоҳдории маснуготҳо дар қисми таъсири омилҳои иклими бояд ба шартҳои нигоҳдорӣ 2 (С) аз рӯи СТД 15150 мувофиқат кунанд.
- Истифодабарии маснугот ұнғоми ҳарорати мухълати атроф пасттар аз 0°C маън аст. Агар маснугот дар бинои гармкарданашаванд дар вақти зиминостӣ бошад, обро ҳолӣ кардан ва маснуготро то ҳушк шудан мок кардан лозим аст.
- Маснугот қабл аз наасбунӣ, мутобики дастурамали оид ба наасбунӣ, бояд бодиқат тафтиш карда шавад, айнан: ҳалочро наасб кардан, таъминоти обро пайваст кардан, дурусткори ва пайвасткунни системаро умуман тафтиш кардан, бо ном «санчиши обӣ»-ро гузаронидан лозим аст.

5. Тасвияҳо оид ба нигоҳубини Маснугот: Диққати шуморо ба он ҷалб мекунем, ки нигоҳдории ранги сифати маснугот метавонад аз омилҳои зиёд вобаста бошад, омилҳои асоси:

- сифати об (таркиби кимёй);
 - ҳарорат ва намонки;
 - набудани/будани шуони офтоб;
 - воситаҳои тозакунни истифодашаванда;
 - микдори истифодабарандагон ва зудин истифода;
 - давомнокии инфлосшавии маснугот (давраи мавчудиятти боқимондаҳо ва монанди он);
 - Дар вобастагӣ аз омилҳои номбәргардида интихоби беҳтарини зудин тозакуниро тасвия мединем.
- Маснуготро ба ёрни воситаҳои кимёвии дорон аммиак, турши, хлор, машрутоб ва дигар воситаҳои хуранд, ҳамчунин ашҳои нӯѓтез ва абразивӣ тоза кардан мумкин нест.

Тавсия дода мешавад:

- истифода бурдан аз воситаҳои тозакунандо иштесхолкунандагон боварибаш, ки дар маснуотуҳо чунин намуд таҳассус доранд;
 - Қабл аз татбиқи якум, интихоб намудани қитъаи аз ҳамаи ноҳиятини маснӯу (яке аз пахлӯҳои маснӯу, асоси маснӯу ба ғайра), ба он бо қабати тунук молидани воситаи тозакунии истифодашаванда, 30 дақиқа нигоҳ доштан ва баҳодури ба тасъир. Ҳангоми тағйирёбии камтарини намуди зоҳирин маснӯу, ҳамчунин ҳангоми ба миён омаддани шубҳаҳо аз ҷониби шумо, радкунӣ аз воситаи интихобгардидаро тавсия медиҳем.
 - чунин ашҳоҳо маҳсусгардонидашудаи тозакуниро (губкаҳо, чӯткаҳо ва ғайра) истифода баред, ки ба қабати маснӯу зарар расонида наметавонанд. Ҳамчунин, тафтишкунии ашҳоҳо тозакуниро дар қитъаи камтарини ноҳён тавсия медиҳем.
 - ҳусусиятиҳо таркиби кимёвии оби қубур, дар он мавҷуд будман зарраҳои бегона, пасту баланд шудани фишор ва дигар омилҳо, ба кори механизмиҳо ва қабатҳо манфи тасъир мекунанд. Мавҷудияти филтри тозакуни дар системаи обрасонӣ ба бочкана барои кам карданӣ хатари ифлосшавии механизмиҳо арматура имкон медиҳад.

6. Эзҳоҳо:

TK

КЕПИЛЛИК ТАЛОНЫ

Өнүм: Гурнаама

Өнүм (элементлерин් ве дүзүм бөлеклериниң толгумы, 1-нжи таблица болонча) дурмушда уланмак үчин инетленендир ве яшайшын жайларының, көрханаларың, эдарааларың ве десгаларың санитария бөлүмнелериде, сув үлжүнчилеги ве лагерь билен эңжамалаштырылган дүрли маскатты гурулмаладыр [446001, Россия Федерациясы, Самара области, Сызрань шәхери, Пристанский спуск кечеси, 21-нжи жайда](#) ерлешен [Өндүрикүү «Сызранская Керамика»](#)

6.1. Кафолат дигар ҳүкүкхөй аз чониби қонунгозории амалкунандаи ФР од ба ҳфзи ҳүкүкхөй истеъмолкунандагонро истисно, маҳдуд ва қатъ намекунад.

6.2. Дар ҳолати ба миён омадан гунгунғаҳмиҳо ёки дигар ягон номунифий дар мундариҷаи талони мазкурни кафолатӣ, дар ҳудуди Қазоқистон, Озарбойҷон, Ӯзбекистон, Гурҷистон, Арманистон, Тоҷикистон, Қирғизистон, Туркманистон матни талони кафолатӣ, ки дар забони русӣ тартиб дода шудааст, бағасинт ҳороз.

бартарият дорад.

7.1. Истехсолкунанда:
7.1. Истехсолкунанда: ЧС «Сызранская Керамика»
446001, Федерации Россия, вилояти Самара, ш.
Сызран,кбч. Пристанский спуск. х. 21.

7.2. Дастрасхунда ЧДММ «Керамик Солюшнс Рус»: 125124, ш.Маскав, күч. Правда, х. 26, ошёнаи 7, бинои. XXV, утоқи 13И.

7.3. Номгүй ву сургаан шахси хүүкүүн аз чонибы дастрасханууданд (истехсүүлчилгээнд) барои қабули эзтироозко аз истөвмөлжилсандаа ваколатдор ва амалийнчилгээнд таймир ву хизматрасонийн техники миснэгтэй дар сомоний <https://www.cersanit.ru/services/> мүшашах гардсондид мүмкин аст.

8. Ластуулж орсан ба залжынчийн дарсны нийтийн №1

б. Да Гурамал бид ба чамъкуни дар замимай N-1 чойгир карда шудааст.

Пайдаркар Жемгыети, ашақдақы шертлерде Өнүм үчин кепиллік берійәр:

1. Кепиллик мөхлети өнүмің сатын алнан сенесинден хасапланып башланяр. Өнүмің сатын алнан сенеси харыт/газна чеги я-да долдурылан кепиллик талоны билен.

Өнүмлериң ве оларың дүзүм бөлеклериниң кепиллик мөхлети таблисада кесгитленилен йыл мөчберинде белленилийәр:

Элементиң ғернүши	Кепиллик мөхлөти (йыл хасабында ғөркөзилин)					
	AQUA 40	AQUA 50	Link PRO	Vector	TITAN	PROxima
Тоз билен өртүлен посламаян полатдан ясалан гурнама рамасы	10	10	10	10	10	10
Гальваники шекилде цинкленин гурнама рамасы	25	25	—	—	—	—
Бачок	10	10	10	10	10	10
Арматура ве механизмлер	10	10	5	5	5	5
Шланглар	10	10	2	2	2	2
Пластмассадан ясалан шайлар	10	10	2	2	2	2
Силикон кысымлар	10	10	2	2	2	2
Резина кысымлар	10	10	2	2	2	2
Дұыме	3	3	3	3	3	3

2. Кепиллик шертлери:

- 2.1. Сатын алнандан ве кабул әдилден соң алжықы өнүмің герүнің кемчилуклері барламага борчыл. Өнүмің дашың герүнші шеңкәмләрі сарп әдіжи тараپындан сатын алнан еринде барламалыдыр. Өнүм сатын алнандаң соң, дашаркы йүзле, дашың герүншлере ве әнжәмләр зепер етмеги барадакы талағлар өндүрижү тараපындан середилмейәр. Кеситленен кемчилуклері болан Өнүмің гурнамага ве мұндан бейләк ишлемеге ёл берилмейәр. Өнүмдәки кемчилуклері тапмагың ёлы, кепиллик талонының 3-ножи белүмінде горкезилен талағлар (шикайтлар) середилін ерде хабар берилмeliдер. Гурнама рамасының гурмаздан озал әхли сыйзырықтар кеситленмелі ве абағланмалыдыр. Гурнама рамасы горкезілден соң, гүрлумаздан озал герүнің кемчилуклер барадакы талағлар (талағлар) середилмез.
- 2.2. Альжы, кепиллик талонының 4-ножи бендінде горкезілген Өнүмің уланмак үчин кепиллик шертлерин, гурнама горкезмелерин ве дүзгүнлөрнің окамагы ве бержай әтмеги өз үстүнне аялар.
- 2.3. Кепиллик хызматы дине кепиллик талоны ве сатын алнан сенанды ве сатын алманы тассықлаян ресминашын бар болса (мысал үчин, харыт я-да касса чеги) амала ашырылар. Кепиллик өнүмің дине Өнүмилек кемчилуклерини (кемчилуклерини) өз ичине аялар.
- 2.4. Кепиллигің херекеті Өнүмің кемчилуклериниң (йетmeziliklerini) кабул әдіши/сатын альш пуртасындан соң ша ашақдақы себептер болюнча йүзле чыкан халаттар дегиши дәлдір:
- дашамак вагтында өнүмің заяланмагы я-да ёк әділмеги;
 - сарп әдіжи я-да үчүнжи тараපлар тараපындан Өнүмің дизайнында үйттешмелер;
 - Уланышының өнүмінің дүзгүнлөрнің бозмак, башта мақсаттар үчин уланмак;
 - гурнама горкезмелеринің бозмак;
 - Өнүме идет әтмек, абрауз ве гүйчил химики арассалалайжү серишилдері уланмак дүзгүнлөрнің бержай әділмезлиги;
 - өндүрижү тараපындан маслахат берилмейән асыл болмайдык әтиячылк шайлашыны ве әсбапларыны уланмак;
 - механики зепер: зарбалар, чиглер, чызыгылар;
 - Өнүмің ве онуң дузум бөлеклериниң тебиги көнелмеги ве йыртылмагы: прокладка, рулолар, сүйшүрижүлер, тутивачлар, иликлер ве ш.м.;
 - хек я-да гар пальчиқ эмеле гелемеги;
 - пес температуралыңың Өнүмлөре тәсіри (сакламагың дүзгүнлөрнің бозмак);
 - үчүнжи тараපларың херекетлері я-да йеңип болмајшак яғдайлар;
 - өндүрижүден гөніндең-гөни алымнадык әтиячылк шайлашыны (компонентлерини) гурнама махалында сарп әдіжи тараපындан уланмак;
 - асма унитазларың арасасачылк арассалалыгы үчин нийтленен йөртелешицирілген планшетлерден башга өнүмің ичинде дашары йорт заттарының гирмети.
- 2.5. Кепиллик, өнүмің сатын алнан жордунда берилір.
- 2.6. Кепиллик серги нусгаларның ве ичине алмаяр.
3. Шикаят (жеримелерин) середилиш үсүлі:
- 3.1. Өнүмің ве онуң дузум бөлеклериниң хили барадакы шикаятлар кепиллик мөхлеттінде кабул әдилійәр.

3.2. Өнүмің хил талағлары кабул әдилійәр:

- Өнүмің сатын алнан еринде;
- www.cersanit.ru сайтында «Шикаят ибермек» болумінде;
- complaint@cersanit.ru электрон почта салғысы аркалы;
- +7 (800) 333-98-20 телефон белгиси аркалы.
- 3.3. Альжы егер кепиллик дөврүнде йүзле чыкарылса, Өнүмчінің кемчилуклері (Өнүмің кемчилуклері) билен багланышылкы өндүрижү гаршы талап бильдирмәге хакылдыр.
- 3.4. Харытада кемчилуклер барадакы әхли талағлар, егер талағлар ашақдақы ресминашалар гоушулса, середилійәр :

 - өнүмің сатын алнандағының тассықлаян ресминашалар (харыт/касса чеги я-да долдурулан кепиллик талоны);
 - фото/видео материал.

- 3.5. Альжының талағларына гарамак үчин мөхлест, сатын алмак-сатмак хакыкатында тассықлаян ресминашы я-да харыт сатын алян йүрдүң канунчылығына канунчылығы билен кеситленійәр.
- 3.6. Кепиллик дөврүнде йүзле чыкарылан харытада кемчилуклер арадан айрымагың мөхлесті, харыт сатын алян йүрдүң канунчылығына лайыктықда кеситленійәр.
- 3.7. Өнүм үчин кепиллик мөхлести, шикаят билен йуз тутан ғүннен ве Өнүмің кемчилигин арадан айрып ғүнч әрасында узалдылды.
- 3.8. Өндүрижү, үчүнжи тараපларың гаташмағында Өнүмің кемчилуклерини (кемчилуклерини) ёк әтмек үчин сарп әдіжи еден чыкдашыларының өзөнине долмаяр. Айратын яғдайларда шейле өзөнине докмалар ресминашадырылан чыкдашыларың барлығында өндүрижү тараපындан ылалашылып билинер.
- 3.9. Махабатлардырылан Өнүм әсасы арасасачылк стандартларына лайык гелмелидир (арасса болмалы).
- 4. Өнүмлери уланмак боянча умумы дүзгүнлөр:

 - альжы өнүмің иниетленен максат үчин уланмалыдыр;
 - Өнүм беркіділген гурнама горкезмелерине лайыктықда берк дивара гүрлумалыдыр (cersanit.ru веб саыхында бар). Кемчилүк блеклекери чалышмак зерур болса, өндүрижүден асыл этиячлык шайлашыны уланмак зерурдыр;
 - кесеки материаллар (мысал үчин, гурлушык гарындысы, хек, гүм ве ш.м.) әхли механизмлөрдің дөрги ишлемегине пәсдел бермезлил үчин Өнүмің, бакында болмалы дәлдір;
 - бинадақы сув үлгүнчилігі үлгамындақы сув басысы азындан 0,5 бар ве 6 бардан көп болмалы дәлдір;
 - Атмостферда яғышлары, тозан, кир (гар, яғыш, гөни гүн шүлгесі) мүмкінчилігінін хасаба алмаздан, Өнүм ичерде я-да өртк астында сакланмалыдыр;
 - Өнүмлери дашамагың ве сакламагың шертлери, хова факторларына тәсір әтмек нұқдайназарындан ГОСТ 15150 лайыктықда 2 (С) аммарт шертлерине лайык гелмелидир;
 - Өнүмлери 0°C-ден пес гүршавда уланмак гадагандыр. Харыт ғыш вагтында гүзәдүрмәләдик отага йөртешдирилсе, сувы айырмалы ве өнүмі гүрү супримелі.
 - Гүрмакдан озал, гурнама горкезмелерине лайыктықда өнүмі сересаплық билен барламалы, яғы: унитазда дақын, сув үлгүнчилігінін бириктириң, улгамың дөрги ишлейшінін ве бирикмесини барлан, «сув сынагы» дийлийән зады гечириң.

5. Өнүмө идег этмек боюнча теклиiplер:
Ин эасасыларыны ашакда ағзамак билен, Өнүмин, реңк ве хилини саклан галмак кеп санлы фактораларда багылдыгына унсицизу чекйәрис:

- сүйүк хили (химики дузуми);
- температура ве ҹыгылтыбы;
- гүн шәхлесиниң бардыгы/ќедугы;
- уланылан арассалайжы серишделер;
- уланықы саны ве уланыш арасы;
- Өнүмүң кирленме довамлылыгы (эртүк, көпуржукли пос ве ш.м.);

Екәрда ағзалан факторлардан гелип хыкян шекилде, озунз үчин оптимал болан арассалалама аралыгыны сайламагынызы маслахат берійрас.

Өнүм аммиак, кислота, ашгар, хлор ве бейлеки послайжы маддалары өз ичине алян химики маддалар, шейле хем жити заттар ве абразив маддалар билен арассаланмалы дәлдир.

Маслахат берилір:

- Бу гернүштәдәк Өнүмлөрдө йөрителешен ынамдар өндүрижүлдерден арассалайжы серишделер уланың; илкинжи гезек уланмаздан озал өнүмик, ин аз гернүйн һөрини сыйлаң (өнүмик, бир тараҧы, өнүмич дүйбі ве ш.м.), үстүнде уланылжак арассалайжы серишдәнчи, ичене гатлагынын чалың, 30 минут дуруң ве тасирине баха берін. Өнүмің даشы гернүшиндең сәхелче үйтгешкилиде, шейледе сизде шубхе дөресте, сайланан Өнүмден Ыұз өшүрмегизиси маслахат берійрас;
- өнүмич гатлагына зептер етирип билмейэн йөрителешдирилен арассалайжы затлары (губкалар, чотталар ве ш.м.) уланың. Шейле хем кичижик гернүмейн ерде арассалайжы затлары барламагы маслахат берійрас;

KA საგარანტიო ტალობი
პროდუქტი: ინსტალაცია

ნაწილი მომდევნებული ნაწილების და ელექტროტების
საკურიო ცხრილი 1-ს შესაძლებელია განკუთხული
საყოფაცხოვოების მიხმარისტოვთ და დამონიტული
უნდა იწავს სანიტარულ კვანძებში წყალმომარაგებით
და კალანჩით. ადგრძელებული საცხოველოს სასხლებში,
სანარჩევები, დაწესებულებებში და საცდასასვა
დანაშაულების მიზნებში.

- кран сувуның химики дүзүмінің айратынлықтары, ичиндегі кесеки белекжүлдерін, болмагы, басыышың пелсемгеге ве бейлек факторлар механизмлерін ве жетеклерін ишлеішине ярамаз тәсір едір. Бак үчін сұу үлпіккүнілік үлгамында арассалайжың сузғучын болмағы, клапан механизмлеринің ятылмак ховпұны аздалар.

6. Белликлер:

6.1. Кепиллик, Россия Федерасиясының сарп эдижилері горамак барадакы херекет едін канунчылығында гөз өнүнде тутулан бейлеки сарп эдікі хукукларыны айырмаяр, чәклендирмейәр я-да тогтатмай.

6.2. Газыстыңың, Азербайжаның, Өзбекистаның, Гүржистаның, Эрменистаның, Тажигистаның, Гыргызыстаның, Туркменистаның чаргиде бу кепииллик талоныңың семантик мазмұндың гапма-
гарышылдар я-да душунишмелік бар болса,
рус дилинде дүзүлен кепииллик талоныңың тексті
адықтылық едер.

7. Өндүрүжүү:

7.1. Өндүрүжү «Сызранская Керамика» ПХ, 446001, Россия Федерации, Самара область, Сызрань шәхери, Пристанский спуск көчеси, 21-нжи жай.

7.2. Üpjün ediji «Seramik Solyushns Rus» JÇ: 125124, Moskva ş., Prawda köç., j.26, 7-nji gat, yer.XXV, otag 131. 7.3. Альзылардан силякташылар кабул этмек ве Өнүми абатлашып ве техники хызмат берен ве упжүн эдижи (ендердүрү) тарапында некил эдилен зэдара горнуштандык тараалын ады ве салыштырылыш: <https://www.cersanit.ru/services/> сайтында геркезилиндер.

8. Иыгнамак боюнча гөркемелер 1-нжи гошундыда гөркезилен.

სპოლსკ ქუჩა, სახლი 21, გარანტიას გთავაზობთ ნაწარმზე
შემდეგი პირობებით:

1. საკუნძულო კვადრაც ათელი იწყება ნაწარმის შექმნის თარიღიდან. ნაწარმის შექმნისთვის თარიღი დასტურდება სასაქრისტოსას ლაპარაკი ქვითირით ანდა შექმნებული საგადამტებო ტალანტის გადამტებით.
 2. ნაკოთხულებულ და მის შემადგენერალ ნაწილებზე საკუნძულო კვადრაციანი დფინდება წლევის რაოდენობით ცნობილი შესაბამისად:
 3. ასაკობის პროტოტიპი

ელემენტის ტიპი	საგარანტიო ვადა (მითითებულია წლების რაოდენობა)					
	AQUA 40	AQUA 50	Link PRO	Vector	TITAN	PROxima
ინსტალაციის ჩარჩო უქნევავი ფოლადის ფხვინილისებრი საღებავით	10	10	10	10	10	10
გალვანური ცინკიანი ინსტალაციის ჩარჩო	25	25	—	—	—	—
ავზი	10	10	10	10	10	10
არმატურა და მექანიზმები	10	10	5	5	5	5
შლანგები	10	10	2	2	2	2
ჰლასტმასის დეტალები	10	10	2	2	2	2

სილოკონის ნაწილები	10	10	2	2	2	2
რეზინის ნაწილები	10	10	2	2	2	2
ღილაკი	3	3	3	3	3	3

2.1. მომზადებული ვალდებულია ყიდვის და მიღების დროს შეაცნონს მასში ხალუციურ დფუძნების არარსებულობაზე. საწარმოს გარემონტა და კომპარტებადა მომზადებულის მეტ შემცირებული უნდა იქნას წარმომადგენ მოწინას ადგიუსტინის ხანარმოს შემწინის შედეგ წერებულზე, რომელიც ეს ხანარმოს გარე ზუდაციარების დაზარანტის, გარეგნობის და კომპლექტაციას, მწარმებლის მიერ არ განითიღოს, გამოვლენილი სარატებით საწარმოს დამორჩეულა და მისი შემცირები ექსპლუატაცია დაუშეგვევოთ. საწარმოს ხარჯზე ის აღმოჩენის ფულების შესაბამის სჭიროებით წერებულზე (რეკლამური) განხილვების პერიოდს, რომელიც მითითებულია ამ საკარნტო ტალონის მე-3 განმარტი. კველა გაუიონა გამოვლენილი და აღმოჩენის უნდა იყოს იმსახურების ჩარჩოს მონაბეჭდი. ინსტალაციის ჩარჩოს დამონტაჟის შედეგ წერებულზე (რეკლამური) დამონტაჟებამდე ხილულ დეველიპერის მიმართებაში განხილული არ არის.

- 2.2. მომარტინებული ვალდებულებას იღებს გაენოს და დაიკავს გარემოების მიზნები, მოწყვეტის ინსტრუქცია და ნაწილის ექსპლუატაციის შესახვა, რომელიც მითითებულია ას საგარანტო ტალღის მე-4 ჟენერში.
- 2.3. საგარენტო მისამასურებლივ ზორგითი დღის დასაგრძნელი ტალღისას და შექმნის თარიღისას და შექმნის ფაქტის დამადასტურებელი დოკუმენტის მისამობის შემთხვევაში (შეალითად, სასაქრონო ან საღარღო ქავთათ). გარენტი ვრცელდება მხოლოდ ნარჩომის საჭიროების მიზნებზე (სამოწმოებზე).

2.4. გარანტია პრ კრედიტდება ნაკვეთობის იმ დეფაქტებზე (ხავაკებზე), რომლებიც აღმოჩენილი იქნ მათი მიღებისა/შექნის შემდეგ შემდეგი არამიმობრივია ამ:

- ნაწარმის დაზიანება ან განაღდეურება მოხდა ტრანსპორტის მიერ ან მომავალი მომენტში;
 - მომმავალი მომენტის ან მესამე ან მოგრძელის კონსტრუქციის შექანლით იქნა ცვლილებები;
 - კონსტრუქციის მიერ ადრელაზ ნაწარმის ექსპლუატაციის წესები, ნაწარმის გამოყენებული იქნა არ მისა დანიშნულებით;
 - დარღვევა დამოწულებულის ინსტრუქცია;
 - ნაწარმის მოლივის წესების დარღვევა, ამრაზიული და ძლიერდად მოუხდი ქიმიური გამწერნად საშუალებების გამოყენება;
 - არარაზიგანალური და მწრმოებლის რეკომენდაციის გარეშე სათადარიგო და მაკიმპლექტებული ნაწილები გამოყენება;
 - მექანიკური დაზიანება: დარტყმები, ჩამონაზებები, გაფართოებები;
 - ნაწარმის და მისი მაკონპლექტებლების ბურზრივი ცვეთა: შეკვეთები, ლილებები, სლალიერები, საქალაქოები, ანგამები და ა.შ.;
 - ნაწარმის ზედამოწმო კირის ნადგინს და რკნის სადაცვა;
 - ნაწარმის წარმოშობის წარმოშობის ზეგავლენა (შეანაცვა არიობების დარღვევა);
 - მესამე პირზე მოქმედება ან დაუმლეველი ძალის ზემოქმედება.
 - მომმავალი მიერ ნაწარმის დამოწულების დროს სასამართლო ნაწილების (არამატექსტურებლების) აღმოჩენა, რომოობრივა არ იყო მიღიანებული უსამართლო

მწარმოებლისგან

- შემოსუვებაში, საჭიროა ნაწილობრივი არგიტინალური სათადარიგო ნაწილების გამოყენება:
- გარ მსალები (მაგალითად სამშენებლი ხსარი, კირ, ქვიშა და ადამიანი) ან უნდა მოხდეს ნაწარის ავზში, რომ არ დაარღვიოს ყველა მექანიზმის სწორი ფაქტურონირება;
 - შენობის წყლამომრავების სისტემის წყლის წევა უნდა შეადგენდეს არა ნაკლებ 0,5 მარ და არა უმეტეს 6 ბაზ;
 - ნაწარი ინახება დახურულ შენობაში ან ფარდულის ქვეშ, რომელიც გამორიცხავს ნაწარმშე ატმოსფერული ნალექების, მცველის, ჭუჭყის (ორვლი, წვიმი, პირდაპირი მნიშვნელობის) მოხვევებისა და შენახვის სასაძლებლობას;
 - ნაწარმების ტრანსპორტირებისა და შენახვის პირობები კლიმატურ დაქტირების ზემოქმედების ნაწილში უნდა შეესაბამებოდეს შენახვის პირობებს 2 (C) ГОСТ 15150;
 - აკრალულია ნაწარმების ქალაჭატაცა გარემოს 0:0-ზე ნაკლები ტრმპერატურის პირობების თუკი ნაწარი ინახება ზუმთრის პერიოდში ცივ (გათბობის გარეშე) ოთახში, საჭიროა ამილიანი წყალი და სიმძრალემდე გამოიყენოს არა ნაკლები ტემპერატურის გარეშე.
 - ნაწარმები დამონტაჟებამდე, დამონტაჟების ინსტრუქციის შესაბამისად, უნდა შემოქმედეს საყლადგულონ, კრიორიცხავის საკონტროლო დევიაციების უზრუნველყოფა, ჩანართის წარმომადგენლობა, შემოქმედეს შემობის გამარიცელებას და მოლიანად სისტემის ჩარიცხვას, ჩახარდეს ერთ „წყლანის ტესტი“.
 - 5. ნაწარმის მოვლის რეკომენდაციები:
ვამსხილებთ თევზნ ყურადღებას მსზე, რომ ნაწარმის ფირის და ხარისხის შენარჩუნება შესაძლოა დამოკიდებული იყოს ბევრ ფაქტორზე, მათ შორის მირთადა:
 - წყლის ხარისხი (ქიმიური შემადგელობა);
 - ტემპერატურა და ტენაზიაბა;
 - მზის ჟენების არსებობა/არარეცხობა;
 - გამოყენებისა და გამოყენების საშუალებები;
 - მომხმარებელთა რაოდენობა და გამოყენების სიხშირე;
 - ნაწარმის დაბინძურების ხაზრილოვობა (ნადების, კირის არსებობის პერიოდი და ა.შ.);
 - ზემოდა ჩამოთვლილი ფაქტორებიდან გამომდინარე გირჩევა შეარითო თევზნის პორტალური დალაგების სისტემი.

ნაწარმის გაწმენდა არ დაუშვება ამაგვის, შეკვის, ტუტეს, ქლორის, და სხვა მწვავე ნივივერების შემცველი ქიმიური საშუალებების მეშვეობით, ასევე ბასრი საგნებით და ახაზიული ნაკვთირებებით.

გირჩევა:

 - გამოიყენო გაწმენდი საშუალებები საიმედო მწარმოებლებისაგა, რომელიც მოცემული სახის ნაწილებისთვის სპეციალურად აწარმოებენ გამომდინარე

- პირებით გამოიყენებას არჩიეთ ნაწარის ნაკლებად ხილული ადგილი (ნაწარის ერთ-ერთი გვერდი, ნაწარის საფულებელიან ალი ნაწილი და ა.შ.), დაუკავთ მას თხელ ფუნდ საკარაულოდ გამოსაყენებული გამწმენდა საშუალება, დალოდეთ 30 წუთა და მეტას საშუალება, ასევე თქვენი მხრიდან ეჭვის შემთხვევაში, გირჩევა ური თქათ არჩეული გაწმენდი საშუალების გამოყენებაზე;
 - გამოიყენო სისივ გამწმენდი სპეციალური საგნები, საკლებები, ჯაგრისები და ა.შ., რომლებიც არ დაუზიანებენ ნაწარის ზეაპარტ. ასევე გირჩევით შემამოთ გამწმენდი საგნები ნაწარის ნაკლებად ხილულ მცირე ნაწილზე;
 - ონკანის წყლის ქმიტური შემადგენლობის თავისებულებები, მასში გარე ნაწილაკების არსებობა, წნევის ცვლილებები და სხვა ფაქტორები ნებატიურ გაღენს ამდენს შემოქმედების და შეუსაფეხბრის მუშაობაზე, გამწმენდი ფილტრის არსებობა უნიტაზის ავთან შემერთებულ წყალმომარაგების ისისტემაში შემცირებს ამაზურის მექანიზმების გამოიგენებს.
 - 6. შენიშვნები:
1. გარსწრავა არ გამორიცხავს, არ ზულდავს და არ შეკრება რა გამორიცხავს სსვა უფლებებს, მომხმარებელის სსვა უფლებებს გამოსარიცხოებისა მომხმარებელის უფლებების დაცვის შესახებ რთვ მოქედა კანონმდებლობით.
 2. ამ გადარიცხვის ტალანის სენარიაზანა და შეუსაბამისობის თაობაზე გაზიარების, აზერბაჯანის, უზბეკეთის, საქართველოს, სომხეთის, ტაჯიკეთის, ყირგიზეთის, თურქმენეთის ტერიტორიიზე, უკიბისტობრივ ენტეგების საგრატიო ტალანის ტექსტს, შედეგის რუსულ ენაზე.
 7. მწარმოებელი:
1. მწარმოებელი სს „სიზრანსკაი კრამიკა“, 446001, რუსეთის ფედერაციას, სამარის ღლე, ქ. სიზრანი, ქუჩა პრისტანსკა სახეს; ბ. 21.
 2. მიმწოდებელი: შპს „აკრამიკ სილიუმშენს რუს“: 125124, ქ. მოსკოვი, პრავდის ქ. ს. 26, სართ. 7, ფართი XXV, რთაბი 13ი
 3. მიმწოდებელი (მწარმოებლის) მიერ მომხმარებელისაგან პეტენტის მიღებაზე და ნაწარმის რემონტის განმხორციელებელი და ტექნიკური მომსალერების გამწვევი უფლებამისილ იურიდიული პირის სახელწოდება და მისმარის შეკიძლიათ დააზუსტოთ საიტზე: <https://www.cersanit.ru/services/>.
 4. აწყობის ისტრუქცია მთიულებულია №1 დანართში.

ЗАПОЛНЯЕТ СЕРВИСНАЯ СЛУЖБА, ПРОИЗВОДЯЩАЯ РЕМОНТ

It is filled in by the service provider that performs repairs /

Jo`ndey` ju`rgizetin servistik qızmet toltyradы / Tamiri həyata keçirən servis xidməti tərəfindən doldurulur /

Тәммирловни амалга ошираётган сервис хизмати түйдидары /

оъзбэс ҳўжимёндош ўзбесхўжадебоз союз бўғодибош санома бўғодибош дөрж /

Люштнум ё қўтилаштнум қашашарн ўтирилни ҳашаштнум /

Хадамоти хизматрасоние, ки тавмиро амалӣ мекунад, пур мекунад /

Ондоону жўргузуучу сервистик кызмат толтурат /

Засвар хийх буй уйлчилгээний алба бөглоне / Abatlamagy geçirýän hyzmat ediş gullugy doldurýar

ДАТА ОБРАЩЕНИЯ

Reference date / Ju`giny` ku`ni

Müâricât tarixi / Мурожаат килинган сана
мôdrötzoş oshiroş / Ҳамзелў шашшарифлў
Санаи муроҷият / Кайрылув күнү
Хандсан он, сар, едер / Yüzlenme senesi

СФЕРА РЕМОНТА (ДЕЙСТВИЯ, ЗАМЕНЁННЫЕ ЧАСТИ)

Repair area (actions, replaced parts)

Jo`ndey` salasy (a`reketter, a'y ystryylg an bo`ls ekter)

Tamir sahəsi (hərəkətlər, azevlənən hissələr)

Тәммирлов соҳаси (харакатлар, алмаштирилган қисмлар)

ордомбодибош სүзгрон (мөнжиджадебош, ډېټولوچو ښه ښدجادебو)

Ҷўтилаштнум պтири (ҷарёлантирилнилар, ғонлиярхинлар мушар)

Соҳай тавмир (амалҳо, қисмҳои ивазқардашуда)

Ондоонун чейречу (аракеттери, алмаштырылган бөлүктөр)

Засварт ҳамараках салбар (ўйдел, солисон хәсег)

Abatlamagyń cygry (hereketi, çalşylan bölekleri

ДАТА РЕМОНТА

Repair date / Jo`ndey` ku`ni / Тәмір tarixi

Тәммирлов санаси / რემონტის თარიღი

Ҷўтилаштнум / Ҷўтилаштнум /

Санаи тавмир / Ондоо күнү /

Засварт хийсэн он, сар, едер /

Abatlamagyń senesi

№ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ СЕРВИСНОЙ СЛУЖБЫ

Service provider's technical conclusion No. / Servi`stik qızmetke qol qo`i'y` ku`ni № /

Servis xidmətinin texniki röyünin №-si / Сервис хизматининг техник ҳулоаси № /

Соҳибиятни ҳадамоти хизматрасони / Утирихи ҳашаштнуми тибъи қизматрасони /

Хулоаси техникии хадамоти хизматрасони / Сервистик кызматтын техникалык корутундусунун № /

Үйлчилгээний албаны техникийн дүгнэлтийн дугаар / Huzmat ediş gullugunuň tekniki netijenamasynyň belgisi

ПОДПИСЬ ПОТРЕБИТЕЛЯ

Consumer's signature / Tutyńı `s upun` qoly /

Isteħlačkinin (alċimini) imzasi / Истеммолчининг имзоси /

мөмбәмәржебдәл ош өзгөмөрүш /

Ушаштнум аштараштнуми /

Имзои истеммолкунданда /

Керектөөчүнү колу / Хәрэгләгэчийн гарын усөг /

Sarp edijiniň goly

ПОДПИСЬ И ПЕЧАТЬ СЕРВИСНОЙ СЛУЖБЫ

Service provider's signature and seal /

Servi`stik qızmettin` qoly ja`ne mo`ri /

Servis xidmətinin imzası və möhrü /

Сервис хизматининг имзоси ва муҳри /

Соҳибиятни ҳадамоти хизматрасони /

Утирихи ҳашаштнуми тибъи қизматрасони /

Имзо ва муҳри ҳадамоти хизматрасони /

Сервистик кызматтын колу жана мөөрү /

Үйлчилгээний албаны тамга, гарын усөг /

Huzmat ediş gullugunuň goly we möhürü



Адреса авторизованных сервисных центров

Addresses of the Authorized Service Centers

Avtorlandyrylgyl an Qyzmet ko rseyti ortalıqtarynyň meken-jai'lary
Səlahiyətli Xidmət Mərkəzlerinin ünyanları:

Авторлаштирилган сервис марказларининг манзиллари

ავტორიზებული სერვის ცენტრების მისამართები

Հիազորված Սպասարկման Կենտրոնների հասցեները

Гаҳои марказҳои сервисии авторизатсия

Фрдоштурулган сервистик борборлордун дар